



2025 產品型錄 PRODUCTS CATALOGUE



MR BEAR COMPANY **PROFILE**

名品公司簡介

名品衛材有限公司於1982年在台灣成立,至今已有40幾年的歷史,公司致力於衛浴產品的製造經銷,近幾年來因應龐大 市場所需,除位於台北的總公司外,也設立多家分公司及研發部門,包括瓷器、銅器、安全扶手等製造工廠。2004年更 在廣東省東莞市設立衛浴五金及塑膠廠,銷售全系列衛浴產品。

集開發、製造、銷售於一身的名品衛材,旗下的衛浴品牌— MR BEAR系列產品,包括衛浴配件、陶瓷潔具、浴櫃等多 個品項,尤其注重精密鑄造的五金配件及工藝的品牌精神。簡約大方的瓷器、造型多變的銅器、安全舒適的扶手組合、 發揮極致的造型工藝、雕琢出藝術與設計的完美機能、展現當代居家衛浴新 思維,滿足客戶追求意境之美的夢想。

名品秉持「服務用心、持續創新」的堅持理念,將舒適的 衛浴空間氛圍昇華至幸福生活的境界,粹鍊出實用與美 感兼具的衛浴美學空間;透過完善的服務品質,供應 客戶各式需求,提升名品於衛浴市場的競爭力。 名品衛材抱持追求卓越品質的態度,獨特產品 設計和完善售後服務,體驗優質衛浴產品, 讓衛浴空間有更舒適的展現。

名品衛材,以「獨特的產品設計、卓越 的產品品質、完善的售後服務」的完 善服務品質,朝向國際化邁進。

目次

馬桶	003	智能馬桶 電腦馬桶座 單體馬桶	010
		無障礙/銀髮族系列、兒童專區	
		碎化馬桶	023
T0	000	掛盆&柱盆	026
面盆	026	立柱盆&掛式一體盆	
_		黑色系列	032
		檯面式面盆	
		壁掛式面盆	042
		嵌盆	
		彩釉盆&架	045
公共	047	便斗	
	OTI	拖布盆	
		便斗沖水器	
		蹲便&沖水器	053
浴室櫃	055	人造石檯面	
/1 土區	000	造型浴櫃	
		不鏽鋼浴櫃組	065
		開放造型吊櫃組	
			067
		微晶石浴櫃&陶瓷洗衣櫃 ************************************	
		鏡櫃&吊櫃	0/2
浴缸・拉門	073	獨立浴缸&按摩浴缸	
人口 mT 。 177 L J	073	無障礙浴缸&古典浴缸	077
		砌牆浴缸	
		洗衣槽	
		淋浴拉門	083
売れ かに ↓ロ目目 = 八 / 井	$\cap \circ \cap$	蒸氣機	
熱能相關設備	089	乾燥機	
_		暖風機&換氣扇	
		熱水器	094
	007	浴缸龍頭	
龍頭	037	面盆龍頭	
		浴缸立式龍頭	
		嵌牆式花灑組合	
		工業風系列	
		不鏽鋼龍頭	
		花灑&蓮蓬頭&龍頭	
		RO龍頭 立式龍頭	
		立式龍頭 自動感應龍頭	
		在新龍頭····································	
_	4 -		
配件・公共配件・扶手	129	配件	
	120	公共配件 ····································	
		扶手	4
鏡子・浴室配件	147	鏡子	
3元 J /山 三 目U I i	1 -T /	浴室配件	
		電動曬衣架	165







- ☑自動翻蓋
- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 紫外線 UV 殺菌
- ☑ 紅外線理療
- ☑ 懸浮感氛圍燈
- ☑ 四季感溫自調節













泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌

PMA-1108

NEW

智能馬桶 (小巨蛋)

NT 118,000

沖水方式 噴射虹吸式 4.8L 出水孔距 300/400mm 外觀尺寸 495x695x545mm 適用電壓 110V 50/60Hz 適用水壓 1.4-5.5kgf/cm²

電源線 長 1.5m 加熱方式 瞬熱式





雙紫外線 UV 殺菌




智能遙控翻蓋



感應翻蓋合蓋



水壓裝置











- ☑ 自動翻蓋
- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 雙紫外線 UV 殺菌
- ☑ 腳感翻蓋翻圈
- ☑ 氣氛感應燈









泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌



水壓裝置



多重防護



靜音緩降



一鍵旋鈕

PMA-1102


NEW

智能馬桶 NT 96,000 沖水方式 噴射虹吸式 4.8L

出水孔距 300/400mm 外觀尺寸 660x375x450mm 適用電壓 110V 50/60Hz 1.4-5.5kgf/cm² 適用水壓

加熱方式 瞬熱式











☑自動翻蓋

- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 雙紫外線 UV 殺菌

☑ 腳感翻蓋翻圈

☑ 氣氛感應燈









腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌

水壓裝置



座圈加熱



靜音緩降



氣氛感應燈


PMA-1104

NT 96,000

NEW

智能馬桶 沖水方式 噴射虹吸式 4.8L 出水孔距 305mm 外觀尺寸 680x375x450mm 適用電壓 110V 50/60Hz 適用水壓 1.4-5.5kgf/cm² 加熱方式 瞬熱式















☑ 自動翻蓋

- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 紫外線 UV 殺菌
- ☑ 紅外線理療
- ☑ 四季感溫自調節









泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌



多模式清洗



紫外線殺菌



瞬熱系統



座溫加熱

PMA-1141

智能馬桶

沖水方式 噴射虹吸式 4.8L 出水孔距 305/400mm

外觀尺寸 適用電壓

適用水壓 加熱方式


180mm 680x420x460mm 110V 50/60Hz 1.4-5.5kgf/cm² 瞬熱式



NEW

NT 90,000

NT 98,000















泡沫盾 腳感沖水 自動翻蓋 噴桿殺菌





☑自動翻蓋

- ☑ 防濺泡沫盾
- ☑ 雙紫外線 UV 殺菌
- ☑ 紅外線理療
- ☑ 腳感翻蓋翻圈

PMA-1106

NEW

NT 106,000

智能馬桶	
沖水方式	噴射虹吸式 4.8L
外觀尺寸	590x380x370mm
適用電壓	110V 50/60Hz
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²

加熱方式 瞬熱式








夜燈照明





門鈴式手按智能遙控器

36



水壓裝置











- ☑ 一鍵清洗
- ☑ 醫用紫外線殺菌
- ☑ 紅外線理療
- ☑ 八重保護

- ☑ 座圈體感自適應
- ☑ 瞬間加熱
- ☑ 噴頭自潔













瞬間加熱 超淨洗 八重保護 體感自適應 奈米抗菌 夜間柔光 噴桿殺菌



醫用級紫外線殺菌



900CC 瞬間加熱技術




奈米抗菌材質使用更健康



夜間柔光

靈	感		信賴感					安全感					寵悅感								Ą	占心	感															
大師陶瓷工藝	極簡主義外觀	自動沖水	水電分離	八重保護	自潔釉面	商務模式	停電沖水	醫用紫外線殺菌	奈米抗菌	空氣隔離	防止逆流	噴頭自潔	噴嘴清洗	活水淨化	超淨洗	無限暢洗	座圈體感自適應	臀部清洗	女性清洗	冷熱噴洗	水壓調節	水溫調節	噴嘴位置調節	座圈加熱	座溫調節	暖風烘乾	風溫調節	一鍵清洗	阻尼緩降	夜間柔光	遙控沖水	自動沖水	瞬間加熱	管位調節	座圏感應	記憶功能	遙控控制	智能節電
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PIVIA-105		
智能馬桶		NT 82,000
沖水方式	噴射虹吸式 4.8L	
出水孔距	305/400mm	
外觀尺寸	684x403x525mm	
適用電壓	110V 50/60Hz	
適用水壓	1.4-5.5kgf/cm ²	-
電源線	長 1.5m	6
加熱方式	瞬熱式	4. 10 to 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.









旋鈕型微電腦馬桶座

LF-6522

旋鈕型 NT 24,000

馬桶座材質 PP 阻燃緩降馬桶座 外觀尺寸 508x374x85mm 適用電壓 110V 60Hz

(內附漏電斷路器)

1-7kgf/cm² 適用水壓 加熱方式 瞬熱式



LF-6521

按鍵型微電腦馬桶座

PP 阻燃緩降馬桶座 馬桶座材質 外觀尺寸 519x450x133mm 適用電壓 110V 60Hz

(內附漏電斷路器)

按鍵型

NT 29,000

1.25-4.5kgf/cm² 適用水壓 加熱方式 瞬熱式

LF-0535

遙控型微電腦馬桶座

遙 控 型 NT 36,000

PP 阻燃緩降馬桶座 馬桶座材質 外觀尺寸 519x410x133mm 適用電壓 110V 60Hz

(內附漏電斷路器)

1.25-4.5kgf/cm² 適用水壓


加熱方式 瞬熱式

停電仍具備 臀洗及婦洗 功能



- 1. 前旋婦洗 2. 後旋臀洗

- 2. 水溫調節燈光指示
- 3. 座溫控制
- 4. 座溫調節燈光指示



微電腦馬桶座安裝建議圖

LF-6522 **A** 最佳距離 >260mm

LF-6521 **A** 最佳距離 >200mm

LF-0535 **A** 最佳距離 >220mm

如安裝於短型馬桶上,隨著馬桶座安 裝孔至水箱間距影響,馬桶座前端可



	PMA-1108	PMA-1102	PMA-1104	PMA-1141	PMA-1106	PMA-105.3
智能馬桶 比較列表	管距 300/400mm NT 118,000	管距 300/400mm NT 96,000	管距 305mm NT 96,000	管距 305/400mm NT 90,000 管距 180mm NT 98,000	壁掛式 NT 106,000	管距 305/400mr NT 82,00 0
智能遙控控制	•	•	•	•	•	•
感應自動掀蓋	•	•	•	•	•	_
腳感翻蓋翻圈	•	•	•	•	•	_
座圈感應	•	•	•	•	•	•
奈米抗菌	•	•	•	•	•	•
紫外線UV殺菌	•	•	•	•	•	•
著坐潤壁	•	•	•	•	•	_
雙模式切換沖水	•	•	•	•	•	_
腳感沖水	•	•	•	•	•	_
離座沖水	•	•	•	•	•	•
暖風烘乾	•	•	•	•	•	•
水溫調節	•	•	•	•	•	•
風溫調節	•	•	•	•	•	•
座溫調節	•	•	•	•	•	•
進水過濾	•	•	•	•	•	•
臀部清洗	•	•	•	•	•	•
女性清洗	•	•	•	•	•	•
移動清洗	•	•	•	•	•	•
水壓調整	•	•	•	•	•	•
噴嘴位置調節	•	•	•	•	•	•
噴嘴自潔	•	•	•	•	•	•
高清顯屏	_	•	•	•	•	_
無水壓限制(有水箱)	•	•	•	•	•	_
360°薰香泡沫盾	•	_	•	•	•	_
防濺泡沫盾	•	•	•	•	•	_
氣氛感應燈	•	•	•	•	•	_
夜燈柔光照明	•	•	•	•	•	•
便捷旋鈕	_	•	•	•	•	_
便捷按鍵	•	_	_	_	_	•
靜音緩降	•	•	•	•	•	•
停電沖水(電池)	•	•	•	•	•	•
開機自檢	•	•	•	•	•	•
IPX4防水	•	•	•	•	•	•
漏電保護	•	•	•	•	•	•
乾燒保護	•	•	•	•	•	•
阻燃座圈	•	•	•	•	•	•
高/低壓保護	•	•	•	•	•	•
水電分離	•	•	•	•	•	•
防止逆流	•	•	•		•	•

		旋鈕型	按鍵型	遙控型		
				3年三年		
微	電腦馬桶座	LF-6522 NT 24,000	LF-6521 NT 29,000	LF-0535 NT 36,000		
功	能展示	旋鈕型微電腦馬桶座	按鍵型微電腦馬桶座	遙控型微電腦馬桶座		
		外觀尺寸 508x374x85mm 適用電壓 110V 60Hz	外觀尺寸 519x450x133mm 適用電壓 110V 60Hz	外觀尺寸 519x410x133mm 適用電壓 110V 60Hz		
		(內附漏電斷路器)	(內附漏電斷路器)	(內附漏電斷路器)		
		適用水壓 1-7kgf/cm ² 加熱方式 瞬熱式	適用水壓 1.25-4.5kgf/cm ² 加熱方式 瞬熱式	適用水壓 1.25-4.5kgf/cm ² 加熱方式 瞬熱式		
_	I	MH/M/J PV BYF/MPV	カロンバンフェル・ウェンバーディ	MH/M/J 20 BF/M20		
靈感	極簡主義外觀	•	•	•		
	遙控控制	_	_	•		
自	著座感應	•	•	•		
由感	便捷拆卸	•	•	•		
750	恢復出廠值	•	•	•		
信	快接水路	•	•	•		
賴	記憶功能	•	•	•		
感	節電模式	_	•	•		
	醫療級紫外線殺菌	_	•	•		
	防火	•	•	•		
	奈米抗菌	•	•	•		
	空氣隔離	•	•	•		
安全	噴口自潔	•	•	•		
感	水質過濾	•	•	•		
	大流量沖洗	•	•	•		
	漏電保護	•	•	•		
	電容感應	•	•	•		
	保險絲	•	•	•		
	暖風烘乾	_	•	•		
	無限暢洗	•	•	•		
	婦洗/來回清洗	•	•	•		
	臀洗/來回清洗	•	•	•		
寵	冷熱按摩	_	•	•		
悅感	水壓調節	_	•	•		
総	水溫調節	•	•	•		
	噴嘴位置調節	_	•	•		
	手動噴嘴清洗		•	•		
	座溫調節	_	•			
	風溫調節 座圈加熱	_	•			
	自動清洗	_	•	•		
貼	停止/電源	_	•			
心	座蓋/座圏緩降		•			
感	夜間柔光		•			








PMA-1901.3 / PMA-1901.4


兩段式省水單	 是體馬桶	NT	20,000
馬桶	1901M	NT	14,000
緩降馬桶蓋	1901P	NT	2,700
水箱另件	1901G	NT	3,300
S1 1 3 15		D	

雙孔沖刷虹吸式 3/4.8L 沖水方式 出水孔距 300/400mm 外觀尺寸 680x370x760mm









PMA-1902.3 / PMA-1902.4


兩段式省水量	単體馬桶	NT	25,000
馬桶	1902M	NT	18,000
緩降馬桶蓋	1902P	NT	3,200
水箱另件	1902G	NT	3,800

沖水方式 雙孔沖刷虹吸式 3/4.8L 出水孔距 300/400mm

外觀尺寸 715x405x635mm








PMA-1929.3 / PMA-1929.4

兩段式省水單	置體馬桶	NT	18,000
馬桶	1929M	NT	11,800
緩降馬桶蓋	1929P	NT	2,700
水箱另件	1929G	NT	3,500
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	雙孔沖刷虹吸式 3/ 300/400mm 650x360x750mm	4.8L	
> 1 E>U / □	030N300N130111111		









PMA-1939.3

兩段式省水單	単體馬桶	NT	20,000
馬桶	1939M	NT	13,800
緩降馬桶蓋	1939P	NT	2,700
水箱另件	1939G	NT	3,500
N. L. N. B	## 71 \ 1 FULTER	D 0 / / 01	

沖水方式 雙孔沖刷虹吸式 3/4.8L 出水孔距 300mm

外觀尺寸 660x390x770mm












PMA-2948.3 /PMA-2948.4

兩段式省水區	単體馬桶	NT	20,000
馬桶	2948M	NT	13,500
緩降馬桶蓋	2948P	NT	3,200
水箱另件	2948G	NT	3,300

雙孔沖刷虹吸式 3/4.8L 沖水方式 出水孔距 300/400mm 外觀尺寸 680x370x710mm










PMA-1955.3 / PMA-1955.4

兩段式省水區	単體馬桶	NT	21,000
馬桶	1955M	NT	14,500
緩降馬桶蓋	1955P	NT	3,000
水箱另件	1955G	NT	3,500

噴射虹吸式 3/4.8L 沖水方式 300/400mm 出水孔距 外觀尺寸 690x380x755mm







PMA-166.3

兩段式省水區	単體馬桶	NT	21,000
馬桶 緩降馬桶蓋 水箱另件	166M 166P 166G	NT	14,500 3,000 3,500
沖水方式	噴射虹吸式 3/4.8L		


670x360x725mm


300mm



出水孔距

外觀尺寸






PMA-155.3 / PMA-155.4

兩段式省水單	L體馬桶	NT	18,000
馬桶 緩降馬桶蓋 水箱另件	155M 155P 155G	NT	12,000 2,700 3,300
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	噴射虹吸式 3/4.8L 300/400mm 680x370x720mm		






PMA-165.3

兩段式省水區	単體馬桶	NT	21,000
馬桶 緩降馬桶蓋 水箱另件	165M 165P 165G	NT	14,500 3,000 3,500
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	噴射虹吸式 3/4.8L 300mm 685x360x730mm		







PMA-134.3

兩段式省水單	『體馬桶	NT	24,000
馬桶	134M		17,000
緩降馬桶蓋	134P	NT	3,700
水箱另件	134G	NT	3,300
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	噴射虹吸式 3/4.8L 300mm 695x385x700mm		
1			








PMA-1929.3BL / PMA-1929.4BL

兩段式省水區	単體馬桶	NT	29,000
馬桶 緩降馬桶蓋 水箱另件	1929M-BL 1929P-BL 1929G	NT	21,000 4,500 3,500
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	雙孔沖刷虹吸式 300/400mm 650x360x750mm		










PMA-1939.3BL

兩段式省水區	単體馬桶	NT 30,000
馬桶	1939M-BL	NT 22,000
緩降馬桶蓋	1939P-BL	NT 4,500
水箱另件	1939G	ит 3,500

沖水方式 雙孔沖刷虹吸式 出水孔距 300mm 外觀尺寸 660x390x770mm











PMA-2928.3

兩段式省水區	単體馬桶	NT	19,000
馬桶 緩降馬桶蓋	2928M 2928P		12,500 3,200
水箱另件	2928G	NT	3,300
沖水方式 出水孔距	超漩虹吸式 3/4.8L 300mm		
外觀尺寸	720x385x775mm		







PMA-1939.18


兩段式省水單	置體馬桶	NT	20,000
馬桶	1939M	NT	13,800
緩降馬桶蓋	1939P	NT	2,700
水箱另件	1939G	NT	3,500

沖水方式雙孔沖刷虹吸 3/4.8L出水孔距牆排 180mm外觀尺寸660x390x770mm





18cm 特殊管距馬桶



PMA-2957.2

兩段式省水量	¥ 體馬桶	NT 20,000
馬桶	2957M	NT 14,000
緩降馬桶蓋	2957P	NT 2,700
水箱另件	2957G	NT 3,300

沖水方式 雙孔沖刷虹吸式 3/4.8L


出水孔距220mm外觀尺寸620x340x700mm







22cm 特殊管距馬桶



PMA-2923.2

兩段式省水區	上體馬桶	NT 20,000
馬桶	2923M	NT 14,000
緩降馬桶蓋	2923P	NT 2,700
水箱另件	2923G	ит 3,300

沖水方式 噴射虹吸式 3/4.8L

出水孔距 **220mm**

外觀尺寸 630x350x680mm





22cm 特殊管距馬桶






PMA-1954.3 / PMA-1954.4

兩段式省水區	単體馬桶	NT	21,000
馬桶 緩降馬桶蓋 水箱另件	1954M 1954P 1954G	NT	15,000 2,700 3,300
沖水方式 出水孔距	噴射虹吸式 3/4.8L 300/400mm		

680x400x770mm



外觀尺寸






PMA-148.4

兩段式省水量	單體馬桶	NT 28,000
馬桶	148M	NT 21,000
緩降馬桶蓋	148P	NT 3,700
水箱另件	148G	NT 3,300

噴射虹吸式 3/4.8L 沖水方式 出水孔距 外觀尺寸 400mm 710x390x690mm









PMA-142.3 / PMA-142.4

兩段式省水單體馬桶		NT	25,000
馬桶 緩降馬桶蓋	142M 142P		18,000 3,700
水箱另件	142G		3,300
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	噴射虹吸式 3/4.8L 300/400mm 700x390x670mm		
1			








PMA-170.3

單段式側壓省水馬桶		NT	19,000
馬桶	170M	NT	13,000
緩降馬桶蓋	170P	NT	2,700
水箱另件	170G	NT	3,300

沖水方式噴射虹吸式 4.8L出水孔距300mm外觀尺寸680x370x710mm








PMA-176.3

9,000
3,000
2,700
3,300

沖水方式噴射虹吸式 4.8L出水孔距300mm外觀尺寸700x410x650mm








PMA-1900+PMA-1900-1

壁掛式省水馬桶 + 隱藏式水箱NT 39,000馬桶PMA-1900NT 19,000隱藏式水箱PMA-1900-1NT 20,000

沖水方式 直沖式

馬桶尺寸 520x360x310mm 隱藏水箱尺寸 400x127x1071~1193mm












P-1850 (白色/牙色)

兩段式頂壓噴射省水馬桶組		NT	9,800
馬桶	1850M	NT	4,500
水箱	1850S	NT	2,300
馬桶蓋	L-3433	NT	800
水箱另件	ML-3290	NT	2,200

噴射虹吸式 3/4.8L 沖水方式 出水孔距 外觀尺寸 300/400mm 680x370x770mm







P-1890 (自色)

噴射馬桶組	賁射馬桶組		12,500
馬桶	1890M	NT	6,200
水箱	1890S	NT	4,000
馬桶蓋	L-3433	NT	800
水箱另件	L-3261A	NT	1,500

噴射虹吸式 6L 沖水方式 出水孔距 外觀尺寸 300/400mm 650x400x750mm








S-1231(白色/牙色)

分離式馬桶組		NT	9,200
馬桶 水箱	123M 123S	NT	3,600 3,600
馬桶蓋	L-3433	NT NT	800
水箱另件	L-3262A	NT	1,200
沖水方式 出水孔距 馬桶尺寸	虹吸式 4.8L 400mm 470x370x360mm		

190x380x400mm



水箱尺寸







P-1850F.3 / P-1850F.4

無障礙省水馬桶組 NT 5,300

馬桶 680x350x390mm 馬桶蓋 HL-3459

管距 300mm/400mm



ST-1431

馬桶靠墊 NT 6,200 尺寸 400x400x320mm



HG-7003

感應手壓沖水器 NT 21,000

電壓 DC 直流電



HG-7002


感應式自動沖水器


電話聯繫報價



使用後於感應區前輕輕揮手即可。

兒童馬桶







分離式兒童	NT	9,800	
馬桶	1231BM	NT	3,600
水箱	1231S	NT	3,600
馬桶蓋	1231BP	NT	1,400
水箱另件	L-3262A	NT	1,200

沖水方式 虹吸式 6L



兒童面盆組

兒童面盆	219L(不含龍頭)	NT	3,500
面盆	219M	NT	2,500
長瓷腳	2195	NT	1,000

龍頭(另購) L-3667A NT **2,500**

單把立栓、高壓管、三角凡爾、美規 按壓落水頭 (有溢水)、塑膠 P 管



可拉拉 電動碎化馬桶

豪華型單體式設計

時尚造型·更豪華。先進的設計不堵塞·**專利的離心力碎化系統** 不易造成馬桶卡死或故障的可能,配合獨特的消音盤,更安全、更

獨創專利的碎化系統

利用加強的特殊塑鋼葉片連同不鏽鋼磨碎組,在僅僅幾秒內將排泄 物碎化成極小分子,並將碎化分子從20mm(6分管),

強力排放出去,揚程6.5公尺或平射距離120公尺,管線永不堵塞。

環保省水電動碎化馬桶

由於沒有水箱設置・跟一般馬桶相比・用水量比較少・每次使用約 2.5-4公升的水量,減少水資源消耗。



- ◆ 單體式的馬桶 節省空間設計
- ◆ 適合於新大樓房屋改建 套房隔間
- ◆ 地下室 頂樓增建 辦公大樓及警衛室廁所增設

揚程6.5公尺或平射120公尺

豪華型電動碎化馬桶安裝說明

平面排水

(1)排水管6分管

(中心點靠左11公分‧離牆1公分‧高度40公分)

(中心點靠右11公分,高度15公分)

(3)雷壓110V

(中心點靠右6公分·高度25公分)



地下室往上排水

(1)排水管6分管 (中心點向左25公分 高度55公分) (2) 進水4分管 (中心點向右20公分) 高度20公分)

(3)電壓110V 或 220V (中心點向右20公分 高度30公分)




地下室往上排水 (1) 逆止閥 (2) 塑膠開關

電源 (三) 55公分 30公分 20公分 完成面

配管注意事項

向上排水管請用大月彎,或是直接烘管,



尺寸圖 620x360x480 mm

620mm 360mm

可拉拉雷動碎化馬桶·進水管為4分·排水管為6分或1英寸·雷壓為110V·請留插座·禁止直接剪斷原 插頭、直接插電源、固定馬桶請用原廠所附不銹鋼螺絲固定、禁止使用矽利康或是水泥固定。

PR-1721

電動碎化馬桶 110V

請電話聯繫報價

外觀尺寸: 620x360x480mm



碎化系統-連同可拆除的磨碎機



66_36

碎化馬達

78

30

尺寸/cm

噴射式動力碎化馬桶

新型專利 第210538號

施工預留尺寸圖 A ○ ← 第35公分 高20公分 高30公分

A 為進水孔4分

進水孔預留高度20公分、寬35公分·以水箱 邊緣量起。

B 為110V電源插頭

電源插座為110V·高度30公分·寬度55公分。(馬桶本身附有3尺長電線及插頭)

C 6分排水管

排水管高度為30公分·不管左右排出或上下 排出·排水管高度一定要高於30公分以上· 以便存水。

(馬桶本身附有6分3尺長軟式塑膠管) PS.排水往上者需裝逆止開關。



其 排水管轉角禁用90度彎頭、請用大曲彎。

PS. 由於每個浴室空間大小不一樣·因此馬桶尺寸位置無法固定·所以請參考以上尺寸圖·自行預留馬桶排水孔位置及電源插座位置。

噴射式動力馬桶注意事項:

- 1.往上排水者,管路需先走直線再走平線。
- 2.排污管轉角禁用90度彎頭·請用大曲彎。
- 3.排水往上者需裝逆止開關·請用銅製品逆止開關·安裝 於馬桶座後方·不能安裝於天花板上。
- 4.每套馬桶需搭配獨立的排污管,兩套馬桶就需兩支排污管,絕不可共用排污管。若多套共用壹支排污管,會造成排水相通情形,要自行負責。
- 5.排水往下時低於馬桶本身以下高度,必須留管路透氣孔,以免造成管路虹吸式原理,導致無法存水。若無留管路透氣孔、造成無法存水,不在公司保固內。
- 6.噴射式馬桶請安裝於乾濕分離的地方。
- * 若無按照以上指示安裝,導致馬桶無法使用,本公司不 負保固責任。


- ◆ 揚程往上約22尺,平射約100尺
- ◆ 小口徑6分排糞管,電源110V、單相15A

適用於

- 地下室、屋頂陽台套房加建。
- ◆ 工地、別墅、遊樂場之場所增建
- ◆ 辦公大樓、警衛室增設私人衛生設備
- ◆ 流動場所或臨時場所· 拆裝万個
- ◆ 化糞管阻塞或無法挖設化糞池
- ◆ 汙水出口管線距離下水道較遠



分離式碎化馬桶



A 為進水孔1/2

1/2管進水孔預留高度40公分·寬50公分· 以主機邊緣量起·左右排水都一樣。

B 為110V電源插頭

電源插座為110V·高度60公分·寬度60公分· 分·以主機邊緣量起·左右排水都一樣全自動·半自動也都一樣。

主機尺寸:寬54公分/高33公分/深25公分

PS. 由於每個浴室空間大小不一樣·因此馬桶尺寸位置無法固定·所以請參考以上尺寸圖·自行預留馬桶排水孔位置及電源插座位置。



- ◆ 排水孔1寸半,
- ◆ 中心點離壁10公分
- ◆ 寬度至少65公分(以上均可)以主機 邊緣量起
- ・(此圖為左排水・右排水反方向)。






P-1850 (白色/牙色)

兩段式頂	NT	9,800	
馬桶	1850M	NT	4,500
水箱	1850S	NT	2,300
馬桶蓋	L-3433	NT	800
水箱另件	L-3290	NT	2,200

沖水方式 出水孔距 噴射虹吸式 3/4.8L 300/400mm 外觀尺寸 680x370x770mm








PMA-1929.3 / PMA-1929.4

兩段式省水區	兩段式省水單體馬桶		18,000
馬桶 緩降馬桶蓋 水箱另件	1929M 1929P 1929G	NT	11,800 2,700 3,500
沖水方式 出水孔距 外觀尺寸	雙孔沖刷虹吸式 300/400mm 650x360x750mm		











DT-9453A-060

雙門造型吊櫃		NT	18,000
吊櫃尺寸	600x460x500mm		
龍頭 (另購) LM-8805+T	組	NT	6,400

龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





P-1171B

NEW

單孔面盆組

單孔面盆	111L (不含龍頭)	NT	8,000
面盆	1171M	NT	4,600
長瓷腳	1171S	NT	3,400
外觀尺寸	565x480x850mm		


龍頭(另購)

LM-8805+M6-2P1 NT **5,720**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭(塑膠管)、塑膠 P 管





P-1181B

NEW

單孔面盆組

單孔面盆	1181L(不含龍頭)	NT	9,800
面盆	1181M	NT	5,900
長瓷腳	11815	NT	3,900
外觀尺寸	610x465x800mm		

龍頭(另購)

LM-8805+M6-2P1 NT **5,720**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管





PF1/2

480 540 755

P-1663B(白色/牙色)

單孔面盆組

單孔面盆	1663L(不含龍頭)	NT	5,300
面盆	1663M	NT	3,500
長/短瓷腳	1663S/1662S	NT	1,800
外觀尺寸	550x440x815mm		

龍頭(另購)


LM-8805+M6-2P1 NT **5,720**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管

◆ 可選擇搭配長腳 / 短腳





 $\emptyset 40(1\frac{1}{2})"$

P-1663C(白色/牙色)

單孔面盆組

單孔面盆	1663L(不含龍頭)	NT	5,300
面盆	1663M	NT	3,500
長/短瓷腳	1663S/1662S	NT	1,800
外觀尺寸	550x440x815mm		

龍頭(另購)

L-5065H+M6-2P1 NT 7,420

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭 (塑膠管)、塑膠 P 管

◆ 可選擇搭配長腳 / 短腳









P-1895B (白色/牙色)

單孔面盆組

單孔面盆	1895L(不含龍頭)	NT	7,500
面盆	1895M	NT	4,300
短瓷腳	1894S	NT	3,200
外觀尺寸	545x435mm		

◆ 可選擇搭配長腳 / 短腳

龍頭(另購)

LM-8805+M6-2P1 NT **5,720**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水 頭(塑膠管)、塑膠P管



P-1895C (自色/牙色)

單孔面盆組

單孔面盆	1895L(不含龍頭)	NT	7,500
面盆	1895M	NT	4,300
長瓷腳	1895S	NT	3,200
外觀尺寸	545x435x790mm		

◆ 可選擇搭配長腳 / 短腳

龍頭(另購)

L-5065H+M6-2P1 NT **7,420**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水 頭(塑膠管)、塑膠P管



P-1894D (白色/牙色)

雙孔面盆組

雙孔面盆	1894L(不含龍頭)	NT	7,500
面盆	1894M	NT	4,300
短瓷腳	1894S	NT	3,200
外觀尺寸	545x435mm		
◆ 可選擇搭配長腳 / 短腳			

龍頭(另購)

L-5064+M6-2P1 NT **6,520**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水 頭(塑膠管)、塑膠P管





P-1151B

NEW 單孔面盆 NT 3,200


面盆 B-1151 NT 3,200 瓷器尺寸 490x435mm


龍頭(另購)


LM-8805+M6-2P1 NT **5,720**


附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水 頭(塑膠管)、塑膠P管





















 $\emptyset 40(1\frac{1}{2})$

460 540 745 810



P-1600D (白色/牙色)

雙孔面盆組

面盆 1600M(不含龍頭) NT 3,400 外觀尺寸 510x445mm

龍頭(另購)

L-5064+M6-2P1

NT 6,520

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、美規按壓有溢水落水 頭(塑膠管)、塑膠P管



S-1100 (白色/牙色)

分離式面盆組(大)

面盆 1100M(不含龍頭) NT 3,200 外觀尺寸 510x445mm

龍頭(另購)


L-3667B

NT 3,700

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、立栓落水頭、立栓用 塑膠P管





分離式面盆組(小)

面盆 1080M(不含龍頭) NT 2,700 460x420mm 外觀尺寸

龍頭(另購)

L-3667B NT 3,700

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、立栓落水頭、立栓用 塑膠P管





單水路公用三角盆 NT 1,950

外觀尺寸 350x280x165mm









NT 1,950 單水路公用小臉盆

外觀尺寸 300x280x150mm











PMA-1181-46 NEW

立柱盆

NT 28,000


瓷器尺寸 460x460x850mm


備註 背靠牆安裝

龍頭 (另購) LM-8805+T 組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水組





PMA-2100-40

NEW

壁掛式一體盆

NT 18,000

瓷器尺寸 400x380x480mm

龍頭(另購)


LM-8915B+T組 NT **8,000**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組.







PMA-1180-46

立柱盆

NT 29,000

瓷器尺寸 460x460x830mm 背靠牆安裝 備註


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1180-50

立柱盆

NT 30,000

瓷器尺寸 505x505x850mm

龍頭(另購)


LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1181-50

立柱盆

NT 28,000

瓷器尺寸 500x380x860mm 背靠牆安裝 備註

龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1170-47

壁掛一體盆 NT 9,600

瓷器尺寸 470x460x370mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1170-49

壁掛一體盆

瓷器尺寸 490x450x340mm

龍頭(另購)


LM-8805+T組 NT **6,400**

NT 9,600

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1171-53

壁掛一體盆

NT 9,800

瓷器尺寸 530x450x370mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1170-54

NT 9,800 壁掛一體盆

瓷器尺寸 540x450x325mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1170-55

壁掛一體盆 NT 9,600


瓷器尺寸 550x450x340mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







NEW


PMA-1929.3BL / PMA-1929.4BL

兩段式省水單體馬桶NT 29,000馬桶1929M-BLNT 21,000緩降馬桶蓋1929P-BLNT 4,500水箱另件1929GNT 3,500

沖水方式雙孔沖刷虹吸式出水孔距300/400mm外觀尺寸650x360x750mm








PMA-1939.3BL

兩段式省水單體馬桶NT 30,000馬桶1939M-BLNT 22,000緩降馬桶蓋1939P-BLNT 4,500水箱另件1939GNT 3,500

沖水方式雙孔沖刷虹吸式出水孔距300mm外觀尺寸660x390x770mm







PMA-2102-62BL


NEW

NEW

長方形藝術盆 (亮光黑) NT 12,000

瓷器尺寸 610x335x110mm





PMA-2103-45BL

NEW

長方形藝術盆 (亮光黑) NT 9,000

瓷器尺寸 455x330x135mm










PMA-1017-70

檯上盆		NT	16,500
瓷器尺寸	700x450x140mm		
龍頭 (另購) LM-8805+T 龍頭備註 附高壓管、	組 三角凡爾、銅落水含排水管組	NT	6,400





PMA-1023-45

檯上盆 NT 7,000

瓷器尺寸 450x420x140mm

PMA-1023-50

檯上盆 NT 8,500

瓷器尺寸 500x420x140mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1023-55

檯上盆 NT 9,800


瓷器尺寸 550x420x140mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1023-60

檯上盆 NT 13,500

瓷器尺寸 600x420x140mm

PMA-1023-70

檯上盆 NT 22,000


瓷器尺寸 700x420x140mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1023-90

檯上盆 NT 32,000


瓷器尺寸 900x420x140mm

龍頭(另購)

LM-8805+T 組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







 PMA-2232-50
 NEW

 檯上盆
 NT
 8,500


瓷器尺寸 505x425x125mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







NEW


PMA-2232-59 NEW 檯上盆 NT 10,000

龍頭(另購)

NT **6,400** NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-2235-59

檯上盆

登器尺寸 590x450x140mm

龍頭(另購)

Rigi (另牌) LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-2235-80 NEW 檯上盆 NT 29,000

龍頭(另購)

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1097A

檯面大長方盆 NT 8,200


瓷器尺寸 430x360x140mm

龍頭(另購) LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1097B

檯面小長方盆 (無溢水孔) NT 6,200

瓷器尺寸 330x290x110mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1097C

檯面小正方盆 NT 7,200

瓷器尺寸 400x400x140mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註









PMA-2232-46

NEW


檯面長方形盆 (無溢水孔) NT 6,800

瓷器尺寸 460x335x135mm

龍頭(另購)

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-2232-60


NEW

檯面長方形盆 (無溢水孔) NT 9,800

瓷器尺寸 600x390x150mm

龍頭(另購)

龍頭 (另購) L-9017A+T組 NT **9,400**





PMA-2230-50

NEW

檯面長方形盆 (無溢水孔) NT 7,500


瓷器尺寸 500x400x140mm

龍頭(另購)

L-9017A+T組 NT **9,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1090

檯面橢圓弧形盆 (無溢水孔) NT 9,200


瓷器尺寸 590x400x160mm

龍頭(另購)

NT 9,800 L-9017B+T 組

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1022

檯面三角盆 (無溢水孔) NT 8,500


瓷器尺寸 510x410x120mm

龍頭(另購)

L-9017A+T組 NT 9,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1089

檯面方形盆 (無溢水孔) NT 8,300


瓷器尺寸 470x370x135mm

龍頭(另購)

L-9017A+T組 NT 9,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1080

檯面橢圓形盆 (無溢水孔) NT 9,800


瓷器尺寸 590x400x145mm

龍頭(另購)

L-9017A+T組 NT 9,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1140-50


檯面長方形盆 (無溢水孔) NT 6,900

瓷器尺寸 500x245x140mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註









PMA-2231-36

NEW


檯面圓形薄邊盆 (無溢水孔) NT 6,200

瓷器尺寸 Ø360x115mm

龍頭(另購)

L-9017A+T組 NT 9,400

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組








PMA-1062A

檯面圓形薄邊盆(無溢水孔) NT 7,200

瓷器尺寸 Ø390x140mm

龍頭(另購)

能頭 (另購) L-9017A+T組 NT **9,400**



T	
9	
4	
~	



PMA-1051

檯面圓形碗公盆 NT 5,800


瓷器尺寸 Ø435x195mm

龍頭(另購)

L-9017B+T 組 NT 9,800

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1014

檯面圓形碗公盆 NT 6,600


瓷器尺寸 Ø500x160mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1052

檯面圓形碗公盆 NT 5,800


瓷器尺寸 Ø435x195mm

龍頭(另購)

LM-6615A+T組 NT 12,600

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1007


檯面橢圓弧形盆 NT 9,800

瓷器尺寸 710x460x200mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註







PMA-1083

陶瓷盆 (無溢水孔) NT 9,600


瓷器尺寸 360x360x170mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1098

弧形圓底盆 NT 12,600


瓷器尺寸 600x490x160mm

龍頭(另購)

LM-6615A+T組 NT **12,600**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1064A

薄長方盆 (無溢水孔) NT 12,500


瓷器尺寸 565x395x140mm

龍頭(另購)

L-9017A+T組 NT **9,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1069

四方碗盆 NT 11,000


瓷器尺寸 520x480x160mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1015

檯上盆 NT 9,800 瓷器尺寸 600x300x150mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1016


檯上盆 NT 9,800

瓷器尺寸 600x300x150mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註





PMA-2233-33

掛牆面盆 (無溢水孔) NT 6,600

瓷器尺寸 330x290x110mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-2233-42

掛牆面盆 NT 6,600

瓷器尺寸 420x295x140mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-2233-45

NEW

掛牆面盆 (無溢水孔) NT 6,600

瓷器尺寸 450x420x100mm

龍頭(另購)


LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



NEW





PMA-1031

掛牆面盆 NT 6,000 瓷器尺寸 440x270x150mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 ит 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1036

掛牆面盆 (無溢水孔) NT 6,200

瓷器尺寸 430x280x130mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組 **NT** 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







PMA-1037

掛牆角落盆 (無溢水孔) NT 6,000


瓷器尺寸 350x390x140mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 **NT** 6,400

龍頭備註











PMA-2236-46

NEW

方形半嵌盆

NT 9,000


瓷器尺寸 460x460x170mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-2236-50

NEW

方形半嵌盆

NT 9,500


瓷器尺寸 500x420x160mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-2236-60

NEW

方形半嵌盆


NT 10,000

瓷器尺寸 600x460x160mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註





PMA-341


圓形下嵌盆 (有溢水孔) NT 3,900 瓷器尺寸 550x410x190mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-342

圓形下嵌盆 (有溢水孔) NT 3,900


瓷器尺寸 500x420x200mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-348


方形下嵌盆(有溢水孔) NT 6,000 瓷器尺寸 600x400x180mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-1012


圓形上嵌盆 (無溢水孔) NT 9,500 瓷器尺寸 Ø420x140mm

龍頭(另購)

L-9035+T組 NT **8,100**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





H-1131A

方形上嵌盆 (無溢水孔) NT 9,500 瓷器尺寸 500x380x145mm

H-1131B

方形上嵌盆 (無溢水孔) NT 11,000


瓷器尺寸 600x380x145mm

龍頭(另購)

NT 8,100 L-9035+T 組

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





PMA-2236-57

NEW


圓形上嵌盆 (有溢水孔) NT 6,000

瓷器尺寸 570x490x215mm

龍頭(另購)

LM-8805+Т組 NT **6,400**

龍頭備註







TB-9801

S型盆架 NT 16,800

盆架尺寸 740mm

古錫 (T) / 古紅銅 (C) 顏色

圓白青瓷盆(另購)

NT 8,200 PMA-1220A



TB-9803

NT 21,000 羅馬圓柱盆架

 盆架尺寸
 705mm

 顏色
 古錫 (T) / 古紅銅 (C)

圓白青瓷盆(另購)


PMA-1220A NT 8,200

龍頭(另購)

L-9027-M5P9 NT **12,600**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、陶盆用加長落水頭、 加長型球型 P 管







PMA-1220A

圓白青瓷盆

盆架尺寸 410x410x130mm

NT 8,200



PMA-1261

黃金鑽石盆

NT 26,000

盆架尺寸 430x430x135mm



PMA-1263

咖啡鑽石盆 NT 26,000

盆架尺寸 430x430x135mm



PMA-1264

墨綠麻石盆 NT 26,000

盘架尺寸 430x430x135mm










流線型便斗		NT	24,800
便斗	704M	NT	15,800
感應沖水配件	L-6003C	NT	9,000
電壓	交流電 + 直流		
	AC110V~AC24	V0.	

DC6V(不含電池,3號x4)

外觀尺寸 320x390x690mm

進水方式 上進水

壁排 / 40LP 或 PVC(A) 管 排水方式





PMA-704B

流線型便斗		NT	17,400
便斗	704M	NT	15,800
手壓沖水配件	L-3673-1	NT	1,600

外觀尺寸 320x390x690mm

進水方式 上進水


排水方式 壁排 / 40LP 或 PVC(A) 管





水滴型便斗		NT	28,000
便斗	706M	NT	19,000
感應沖水配件	L-6003C	NT	9,000
電壓	交流電 + 直流電	雹	
	AC110V~AC24	0V	
	DC6V(不含電》	也,3	3 號 x4)
外觀尺寸	370x370x740m	nm	

進水方式 背進水

壁排 / 40LP 或 PVC(A) 管 排水方式







PMA-3833B

立式使斗組		NT	12,600
便斗	3833M	NT	11,000
手壓沖水配件	L-3673-1	NT	1,600


外觀尺寸 400x325x820mm

 進水方式
 上進水

 排水方式
 地排







PMA-3824B

NEW

立式便斗組		NT 16,600
便斗	3824M	NT 15,000
手壓沖水配:	件 L-3673-1	NT 1,600


外觀尺寸 445x355x980mm

 進水方式
 上進水

 排水方式
 地排







PMA-3881

立式感應便斗 NT 20,000

外觀尺寸 360x350x970mm

電壓 交流電 + 直流電


AC110V~AC220V

DC6V(不含電池,3號 x4)

◆ 含內嵌感應沖水器







PMA-3875

NEW

立式感應便斗 NT 19,000

進水方式 月進水 排水方式 地排

電壓 交流電 + 直流電

AC110V~AC220V DC6V(不含電池,3號x4)

◆ 含內嵌感應沖水器

◆ 附排水軟管








PMA-3817B

掛式便斗組		NT	9,400
便斗	3817M	NT	7,800
手壓沖水配件	L-3673-1	NT	1,600

外觀尺寸 360x310x700mm

進水方式 上進水 排水方式 壁排







PMA-3874

NEW

掛式感應便斗

NT 19,000

外觀尺寸 320x385x590mm

進水方式 背進水 直排水 排水方式

交流電 + 直流電 電壓

AC110V~AC220V DC6V(不含電池,3號x4)

◆ 附排水 (塑膠 P 管壁排 /S 管地排)

◆ 含內嵌感應沖水器

400

WI N



PMA-3865

掛式感應便斗

NT 22,000

外觀尺寸 340x370x710mm

進水方式 背進水 排水方式 直排水


交流電 + 直流電

AC110V~AC220V

DC6V(不含電池,3號x4)

- ◆ 附排水 (塑膠 P 管壁排 /S 管地排)
- ◆ 含內嵌感應沖水器









PMA-3800

小便斗隔板

NT 6,000

外觀尺寸 100x350x760mm





PMA-3827B

NEW


掛式便斗組		NT	8,500
便斗	3827M	NT	6,900
手壓沖水配件	L-3673-1	NT	1,600

外觀尺寸 360x325x610mm

 進水方式
 上進水

 排水方式
 壁排





PMA-3827C

NEW

掛式便斗組		NT :	12,100
便斗	3827M	NT	6,900
感應沖水配件	L-6006C	NT	5,200
m	<u> </u>		

電壓 交流電 + 直流電 AC110V~AC240V


DC6V(不含電池,3 號 x4)

外觀尺寸 340x315x550mm

 進水方式
 上進水

 排水方式
 壁排





PMA-3826B

NEW


掛式便斗組		NT	9,200
便斗	3826M	NT	7,600
手壓沖水配	件 L-3673-1	NT	1,600

外觀尺寸 405x310x620mm

 進水方式
 上進水

 排水方式
 壁排





PMA-3820

NEW

 掛式感應便斗
 NT 18,000

 外觀尺寸
 490x305x740mm

電壓 交流電 + 直流電 AC110V~AC220V

DC6V(不含電池,3號 x4)

◆ 含內嵌感應沖水器








PMA-3850B

掛式便斗組		NT	8,400
便斗	3850M	NT	6,800
手壓沖水配件	L-3673-1	NT	1,600

外觀尺寸 300x260x400mm

進水方式 上進水 排水方式 直排水

◆ 附排水 (塑膠 P 管壁排 /S 管地排)





PMA-3850C


掛式便斗組		NT	12,000
便斗	3850M	NT	6,800
感應沖水配件	L-6006C	NT	5,200
電壓	交流電 + 直流電		
	AC110V~AC240V		
	DC6V(不含電池,3	號	x4)

外觀尺寸 300x260x400mm

進水方式 上進水 直排水 排水方式

◆ 附排水 (塑膠 P 管壁排 /S 管地排)





拖布盆



PMA-8001

NEW 拖布盆 NT 9,900 外觀尺寸 300x400x390mm



PMA-8002

NEW 拖布盆 NT 10,000 外觀尺寸 250x480x400mm 備註 不附龍頭



PMA-8003

NEW

拖布盆 NT 10,000 外觀尺寸 460x360x410mm



L-3662

陶瓷自由栓 NT 1,700



L-3668

陶瓷長栓 800

便斗沖水器-外露式/隱藏式



L-3556

外露式自動感應沖水器

NT 6,600

產品尺寸 185x97x95mm





L-3557

紅外線沖水附芳香劑

NT 7,200

產品尺寸 255x110x140mm

◆ 無人使用時24小時自動回沖一次





L-6006C

方形外露式沖水器

NT 5,200

產品尺寸 135x68x85mm 交直流兩用 AC 110V~240V

(不含電池・電池自購)



- ▶ 24小時無人使用狀態會自動沖水一次
- ▶ 水壓2kg以上裝減壓閥



L-6003C

方形隱藏式沖水器

NT 9,000

產品尺寸 132x132x87mm 交直流兩用 AC 110V~240V

(不含電池・電池自購)



L-3558A

方形隱藏式沖水器

NT 12,000

 產品尺寸
 120x120x87mm

 材質
 不鏽鋼面板

不鏽鋼面板





長形隱藏式沖水器

t沖水器 NT 12,000

產品尺寸 材質 220x120x87mm 不鏽鋼面板





- ▶ 24小時無人使用狀態會自動沖水一次
- ▶ 水壓2kg以上裝減壓閥



L-3673-1

NEW

手壓式沖水器 (原 L-3672)

NT 1,600

◆ 可調延時



L-3673-2

NEW

手壓式沖水器

NT 3,000

◆ 可調延時、調節進水






S-1008 (白色/牙色)

局水箱加長型	以 蹲便組	NT	12,600
蹲便	1008M	NT	7,500
高水箱	1009S	NT	3,900
水箱另件	L-3263A	NT	1,200

蹲便尺寸 700x280x470mm 高水箱尺寸 475x270x290mm






S-1009 (白色/牙色)

高水箱蹲便約	1	NT	9,400
蹲便	1009M	NT	4,200
高水箱	10095	NT	4,000
水箱另件	L-3263A	NT	1,200

蹲便尺寸 570x270x460mm 高水箱尺寸 475x270x290mm






S-1009A (白色/牙色)

沖水蹲便組	NT 11		11,600
蹲便	1009M	NT	4,200
沖水凡爾	L-3554B	NT	7,400


蹲便尺寸 570x270x460mm





S-1010A (自色/牙色)

沖水蹲便組		NT	12,000
蹲便 沖水凡爾	1010M L-3555B		4,600 7,400
蹲便尺寸	570x270x460mm		



易清潔

歐式蹲便

一體成型久用如新造型簡潔;防滑設計安心呵護





歐式蹲便 NT 3,600


蹲便 H-307

蹲便尺寸565x440x270mm適用水壓1.4-5.5kgf/cm²

水箱 (另購)

H-610 NT **4,800**

備註 內附 S 彎管 / 後進前排





H-327


歐式蹲便 NT **7,500**

蹲便尺寸650x460x275mm適用水壓1.4-5.5kgf/cm²

水箱(另購)

H-610 NT 4,800

備註 內附 S 彎管 / 後進前排



平直

H-610


簡潔

雙按兩段式水箱 (PP)

NT 4,800

水箱尺寸 380x118x370mm

◆ 附水箱零件



油壓式&二段式沖水凡爾





兩段式手壓沖水凡爾 NT 8,200

◆ 分離式、坐式馬桶用



L-3555A

兩段式手壓沖水凡爾

◆ 噴射式、坐式、上沖式蹲便用



L-3554A

兩段式腳踏沖水凡爾

NT 8,200

◆ 蹲式用

NT 8,200



L-3555B

手壓式沖水凡爾 NT 7,400

◆ 噴射式、坐式、上沖式蹲便用



L-3554B

腳踏式沖水凡爾 NT 7,400

◆ 蹲式用



L-3555C

感應式沖水凡爾 NT 28,000

◆ 噴射式、坐式、上沖式蹲便用



人造石檯面



GA-5301

上嵌盆型		NT	12,000
檯面	寬度 100cm	NT	11,000
配件	檯面鐵架(組)	NT	1,000
上嵌盆(另購) PMA-2236-57	NT	6,000
尺寸	570x490x215mm		
龍頭(另購)	LM-8805+T 組	NT	6,400
龍頭備註			
附高壓管、三	角凡爾、銅落水含排水管組		



一體盆		NT 16,200
面盆 檯面 配件	寬度 58cm, 深度 46cm 寬度 100cm 檯面鐵架 (組)	NT 4,200 NT 11,000 NT 1,000
龍頭(另購) 龍頭備註	LM-8805+T 組	NT 6,400

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



GA-5304B

一體盆		NT 16,200
面盆	寬度 58cm, 深度 46cm	NT 4,200
檯面	寬度 100cm	NT 11,000
配件	檯面鐵架(組)	NT 1,000
龍頭(另購) 龍頭備註	LM-8805+T 組	NT 6,400



GA-5302

下嵌盆型		NT	13,000
檯面	寬度 100cm	NT	11,000
配件	檯面鐵架(組)+下嵌固定螺絲(組)	NT	2,000
下嵌盆(另購)	PMA-341	NT	3,900
尺寸	550x410x190mm		
龍頭 (另購)	LM-8805+T 組	NT	6,400
龍頭備註			

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



$G\Delta$. 5	3	O.	Δ.	ľ
O_{Λ}	9	\mathcal{I}	V	7/	

一體盆		NT	16,200
面盆	寬度 58cm, 深度 46cm	NT	4,200
檯面	寬度 100cm	NT	11,000
配件	檯面鐵架(組)	NT	1,000
龍頭(另購) 龍頭備註	LM-8805+T 組	NT	6,400

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



白玉石洗衣槽	1	NT 23,000
洗衣槽	寬度 66cm, 深度 48cm	NT 11,000
檯面	寬度 100cm	NT 11,000
配件	支架(組)	NT 1,000

◆ 長度可依所需訂製 (最長 3600mm)

◆ 檯面以每公分為計算單位

◆ 尺寸寬度可依所需寬度訂製(顏色不限)

- ◆ 龍頭配件可參考龍頭系列做更換
- ◆ 非規格品訂製,價格另計
- ◆ 鐵架(組)配件 + NT 1,000
- ◆ 下嵌固定螺絲(組)配件+NT 1,000

韓國三星人造石檯面

三星人造石是由三星集團生產的純進口 實體面材產品品牌,三星人造石有光滑 平整的接縫、難以滲透,讓細菌和灰塵 無處藏身。經得起日常生活中的碰撞磨 擦,歷久彌新,實現您對於居家設計的 靈感和夢想。





DP-105040

人造石檯面	面	NT	34,000
檯面	1000x560x40mm	NT	28,000
配件	不銹鋼腳架	NT	3,000
工資	開孔 + 固定盆	NT	3,000
下嵌盆(另	B購)PMA-348	NT	6,000
龍頭(另購	青) LM-8805+T組	NT	6,400
龍頭備註			



DP-105100

人造石檯面		NT	38,000
檯面	1000x580x100mm	NT	32,000
配件	不銹鋼腳架	NT	3,000
工資	開孔 + 固定盆	NT	3,000
下嵌盆(另購)	PMA-341	NT	3,900
龍頭(另購)	LM-8805+T 組	NT	6,400
龍頭備註	附銅落水含排水管組		
四十二 四年 一	角凡爾、銅落水含排水管組		

1. 選盆型及尺寸



2. 確認檯面樣式及尺寸

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

H 10cm

3. 選擇面盆位置



4. 人造石檯面樣式



- * 客製化注意事項 *
- ◆ 檯面以每公分為計算單位,不足 60cm 以 60cm 計價 (顏色不限)
- ◆尺寸寬度可依所需寬度訂製(最寬不超過 2500mm)
- ◆龍頭配件可參考龍頭系列 (P.102~P.127) 做更換







NT 17,000 NT 17,000

尺寸 500x460x520mm

DT-9453A-060

雙門造型浴櫃

NT 18,000 NT 18,000

尺寸 600x460x520mm

DT-9453B-060

雙門造型浴櫃 NT 20,000 NT 20,000

尺寸 600x460x620mm

龍頭(另購)

NT 6,400

LM-8805+T組

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組 ※ 附櫃腳一對、右單門附層板 x1



DT-9453-070

雙門造型浴櫃

》 潔白 木紅 ► NT 21,000 NT 21,000

尺寸 700x460x620mm

DT-9453-080

雙門造型浴櫃 NT 22,000 NT 22,000

尺寸 800x460x620mm


龍頭(另購)

NT 6,400


LM-8805+T組

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組 ※ 附櫃腳一對、右單門附層板 x1









DT-9453-090

潔白 木紋 F

三門造型浴櫃

NT 32,000 NT 32,000

尺寸 900x460x620mm

DT-9453-100

三門造型浴櫃

NT 35,000

尺寸 1000x460x620mm

龍頭(另購)

NT 6,400

LM-8805+T組

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

※ 附櫃腳一對、右單門附層板 x1




DT-9453-120

四門造型浴櫃

NT 39,000

尺寸 1200x460x620mm



龍頭(另購) NT 6,400 LM-8805+T組








DT-1023B-060

雙門浴體組		NT 29,500
陶瓷盆	600x420x140mm	
雙門吊櫃	580x410x480mm	

龍頭(另購) L-9015+T組 NT 8,100 龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







DT-1023F-060

雙抽浴櫃組		NT 45,500
陶瓷盆 雙門吊櫃	600x420x140mm 580x410x480mm	
龍頭(另購)		

NT 8,100

L-9015+T組 龍頭備註





DT-1023F-050

雙抽浴櫃組 NT 37,500

陶瓷盆500x420x140mm雙抽吊櫃480x410x480mm


龍頭 (另購) L-9015+T組

NT 8,100

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





DT-1023G-070

單門雙抽浴櫃組 NT 57,000

陶瓷盆 700x420x140mm 單門雙抽吊櫃 680x410x480mm


龍頭 (另購) L-7015A+T 組

NT 10,500

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





DT-1023K-090

雙門四抽浴櫃組

NT 87,000


陶瓷盆 900x420x140mm 單門四抽吊櫃 880x410x480mm

龍頭 (另購) L-7015A+T組

NT 10,500

龍頭備註









造型俐落大方 簡潔易清理 ● 門板為實心發泡結晶面板。 ● 腳鍊材質為: SUS 304 不銹鋼。 • 浴櫃體為實心 PVC 發泡板訂製,發泡板不會吸收水份,完全防水、 防潮、表面光滑、易清潔、與電絕緣、並具阻燃性、屬於環保可 回收材質,非常適合浴櫃製造,用於衛浴空間。




DT-1023-055

雙門浴櫃組 NT 23,900

陶瓷盆 550x420x140mm 雙門吊櫃 520x405x480mm

龍頭(另購) LM-8805+T組 NT 6,400 龍頭備註 附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組






DT-1023-045

單門浴櫃組	NT 20,000

陶瓷盆 450x420x140mm 單門吊櫃 420x415x480mm

龍頭(另購) LM-8805+T組 NT **6,400** 龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





DT-1140-050

單門浴櫃組 NT 16,900 陶瓷盆 500x245x140mm

單門吊櫃 485x240x400mm 龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註



另購配件



LM-8805

單孔面盆龍頭(鉻色) NT 4,800

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾



T組

L-3590-X(鉻) NT 1,600 L-3590-BL(黑) NT 1,700

銅落水含排水管

適用 歐規 有.無溢水面盆

顏色 鉻色、黑色



防水逆孔蓋: 有效防蟲及防水逆· 形成天然水封。



阿匹克: 有效防止牆壁滲水。



櫃腳

DK-001-20 NT 1,500/對 高度 200mm

DK-001-25 NT 1,900/對

250mm

DK-001-30 NT 1,900/對

高度 300mm

DT-1097A-043

單門浴櫃組 NT 20,000

陶瓷盆 430x360x140mm 單門吊櫃 420x345x480mm


龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、 銅落水含排水管組





DT-1097B-033

單門浴櫃組 NT 17,200


330x290x110mm 陶瓷盆 單門吊櫃 315x285x480mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、 銅落水含排水管組





DT-1097C-040

單門浴櫃組 NT 19,700

陶瓷盆 400x400x140mm 單門吊櫃 360x390x480mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註













櫃體顏接近 Pantone 4130 C



DT-9453-050G	NEW
歐周浩型浴槽	NT 19 000

尺寸 500x460x520mm

龍頭(另購)

LM-8805+Т組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





DT-9453A-060G NEW 歐風造型浴櫃 NT 20,000

尺寸 600x460x520mm

DT-9453B-060G

歐風造型浴櫃 NT 22,000

尺寸 600x460x620mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組





DT-9453-090G

歐風造型浴櫃 NT 35,000


尺寸 900x460x620mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400 200

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

◆ 附櫃腳一對



DT-2235-060

600 450 110

570

雙門造型浴櫃

台盆尺寸 600x450x110mm 浴櫃尺寸 570x430x460mm


龍頭(另購)

LM-8915B+T組 NT **8,000**


NT 26,000

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







DT-9453F-060

雙抽造型浴櫃

NT 37,000

尺寸 600x460x620mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT **6,400**

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DT-2235-120

雙盆四門造型浴櫃 NT 58,000


台盆尺寸 1210x465x175mm 浴櫃尺寸 1200x450x600mm

龍頭(另購)

LM-8915B+T組x2組 NT 16,000

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組

◆ 附櫃腳一對







不鏽鋼浴櫃

奈米 技術

防水 防潮 經久 耐用

- 內外皆採用高檔加厚不鏽鋼板,具有防水防潮防曬耐磨 無汙染等許多優點,內部再加填充物,耐撞不變形。
- 不鏽鋼無指紋是通過奈米塗層技術在不鏽鋼表面形成極 薄且堅固的保護層,不沾手印,加強防鏽效果。
- 採用第三代不鏽鋼板材,使用等離子氧化技術,色彩多 元化,不會掉色和變色,經久耐用。
- 外型美觀,防止櫃體菱角鋒利造成不必要的傷害。
- 不鏽鋼能回收再利用,環保節能。





43CM 不鏽鋼造型櫃

NT 22,000

瓷盆尺寸 430x300x130mm 不鏽鋼櫃 390x300x380mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



DT-9860

60CM 不鏽鋼造型櫃

題

NT 29,000

瓷盆尺寸 600x460x18mm 570x445x520mm 不鏽鋼櫃


龍頭(另購)

LM-8805+T組 NT 6,400

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組







DT-9646

46CM 不鏽鋼造型櫃

NT 26,000

瓷盆尺寸 460x460x160mm 不鏽鋼櫃 450x445x450mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

NT 43,000

龍頭備註

附高壓管、三角凡爾、銅落水含排水管組



70CM 洗衣槽不鏽鋼置物櫃

瓷盆尺寸 700x480x50mm 不鏽鋼櫃 680x460x650mm

◆ 附 15cm 不鏽鋼櫃腳 2 對











DT-2100-43

NEW

時尚開放型吊櫃

NT 8,000

吊櫃尺寸 430x360x420 mm

DT-2100-51 時尚開放型吊櫃

NEW NT 9,000

吊櫃尺寸 510x360x420 mm

龍頭(另購)

LM-8805+T組

NT 6,400

龍頭備註



小浴室 大創意

寸土寸金的台灣,通常浴室的空間不大。

但浴室卻是人卸下所有武裝或提振精神展 開每一天的重要所在;在有限的浴室空間 裡,能有讓人感覺舒適自在是很重要的生 活課題。

浴室空間大小每個家庭都不同,使用、收 納習慣也不盡相同;我們可以好好根據自 己生活需求:


1. 收納機能。2.色彩選擇。3.燈光照明 設計更實用的衛浴空間,為自己帶來更便 利且貼心的生活。



造型浴櫃設計注意事項

- 無論是台上盆還是台下盆,面盆盆面或檯面離地高度應在80~85cm (居住者身高/2+5cm) 之間,剛好是亞洲人一伸手出去就可以接到水的高度,不用刻意彎腰,太矮的洗手台會使 人腰酸。
- 台上盆最大優勢是造型多變,設計感強,視覺觀感好,安裝方便。需留意檯面高度,確保 洗手盆的使用高度,否則會影響洗手時的觀感。
- 此外,使用台上盆建議選擇加高的水龍頭,避免洗手時卡手。
- 面盆款式請參照 P.33~P.41。





檯面/櫃體樣式選擇

實心發泡防水板材

發泡板100%防水,表面為熱壓美耐皿處理,耐刮、易清 潔,可預防蟑螂及白蟻肆虐,可完全回收再製造,





雪花白

北歐經典榆木 ** 紋路僅供參考,商品顏色以實物為準。

隨心所欲 創意組合

根據浴室大小,可以靈活設計出 百變的衛浴空間。我們提供不同 尺寸板材、櫃體;讓小空間幻化 成輕巧簡潔的放鬆空間;讓早晨 的洗漱更輕鬆、享受。





面盆層板 | 厚度36mm (型號: DB-36深度-寬度 ex: DB-3660-90)

	深度6	00mm	深度5	20mm	深度4	450mm
寛度 顔色	雪花白	木紋	雪花白	木紋	雪花白	木紋
600 mm	NT	7,000	NT	6,500	NT (5,000
700 mm	NT	9,000	NT	8,500	NT 8	3,000
900 mm	N	10,000	NT	9,500	NT S	9,000

^{**} 以上牌價不含檯面鑽孔費用!! **層板鑽圓孔費用為實價 NT 500·若同時購買公司面盆/龍頭·則鑽孔免費。(特殊尺寸開孔費用另計)

置物層板 | 厚度18mm (型號: DB-18深度-寬度 ex: DB-1845-60) 櫃體樣式

	深度450mm		深度200mm	
夏度 顏色	雪花白 木紋		雪花白	木紋
400 mm			NT	2,000
600 mm	NT 3,000		NT	2,300
700 mm	NT 4,000		NT	2,500
900 mm	NT 5,000		NT	3,300

櫃體款式	單層抽屜櫃	單層開放櫃	
型號	DR-5228-60	DR-5328-60	
尺寸	W600xD520xH280 mm	W600xD520xH280 mm	
雪花白木紋	NT 17 ,000	NT 12,000	

支撐架樣式

櫃體款式	尺寸 (WxDxH)	厚度(T)	價格/對
方管支架 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	DX-5020-3 30x500x200 mm	1mm	ΝΤ 2,300
15 08 Dr	DX-4420-3 30x440x200 mm	1mm	ΝΤ 1,800
L型支架	DXL-5015-5 50x500x147 mm	5mm	ΝΤ 2,000
H	DXL-4515-5 50x445x147 mm	2.2mm	ΝΤ 1,300
	DXL-2015-5 50x195x147 mm	2.2mm	ΝТ 800

* 建議安裝時·層板與支撐架先行固定完成·再安裝上牆 (請記得量水平喔!!)





樣可以自己決定夢想浴室的樣子
















清新簡約,收納完整

注重實用性與舒適性,呈現出簡潔而溫馨的家居氛圍。

組合 A

DB-3652-60 檯面層板 600x520x36 mm DXL-5015-5 支撐架x2 50x500x147 mm DF-5228-60 抽屜櫃 600x500x280 mm DB-1820-90 層板 900x200x18 mm 400x250x18 mm DB-1820-40 層板 DXL-2015-5 支撐架x4 50x190x147 mm



簡潔大方,獨具風格

簡約的造型和自然的材質打造出舒適的浴室空間。

組合 B

DB-3652-60 檯面層板 600x520x36 mm DXL-5015-5 支撐架x2 50x500x147 mm DF-5328-60 開放櫃 600x500x280 mm 700x200x18 mm DB-1820-70 層板

DXL-2015-5 支撐架x2 50x190x147 mm







極簡生活,由我做主

摒棄繁瑣裝飾,體現簡約至上的生活理念

組合C

DB-3660-90 檯面層板 900x600x36 mm DX-5020-3 支撐架x2 30x500x200 mm



簡單俐落,展現美學魅力

簡潔的布局,創造出清新乾淨的氛圍

組合 D

DB-3652-90 檯面層板 900x520x36 mm DB-3652-60 檯面層板 600x520x36 mm DX-5020-3 支撐架x4 30x500x200 mm







簡潔生活,輕鬆舒適

以最少的裝飾布局打造簡約時尚空間

組合 E

DB-3652-60檯面層板600x520x36 mmDXL-5015-5支撐架x250x500x147 mmDB-1845-60置物層板600x450x18 mmDB-1820-80層板x2800x200x18 mmDXL-2015-5支撐架x450x195x147 mm



簡約至上,舒適便利

簡單的元素打造純粹而雅致的生活品味

組合 F

DB-3652-90檯面層板900x520x36 mmDXL-5015-5支撐架x250x500x147 mmDR-5228-60抽屜櫃600x500x280 mm







陶瓷面盆洗衣櫃



60CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃

NT 25,000

外觀尺寸 610x480x860mm(含腳)

DT-8700

70CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃

NT 28,000


外觀尺寸 710x480x860mm(含腳)

DT-8800

80CM 陶瓷檯面 + 浴櫃

NT 30,000

外觀尺寸 810x480x860mm(含腳)





90CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃

NT 35,000

外觀尺寸 900x480x860mm(含腳)

DT-8100

100CM 陶瓷檯面 + 儲物櫃

NT 38,000

外觀尺寸 1020x480x860mm(含腳)



面盆

含按壓銅落水地 排組,不含龍頭。



微晶石檯面

航空 複合材 環保 抗菌 耐污 不納垢

- 超微礦晶粒和聚脂,表面處理採用航空 複合材料。
- 環保耐酸鹼、吸水率低(0.09%)、抗菌率高(99%)、高光潔度、高平整度、可修復性強。
- 比一般人造石面盆更耐強汙、高抑 菌不納垢,也比易碎的陶瓷面盆更 具安全性,是居家生活最佳選擇。
- PVC 100%防潮板檯面櫃,防水防濕、 款式時尚,收納儲物功能齊全。



BT-204

60CM 微晶石檯面 + 浴櫃

NT 36,000

外觀尺寸 600x480x460mm

BT-205

70CM 微晶石檯面 + 浴櫃

NT 39,000

外觀尺寸 700x460x450mm

龍頭(另購)

LM-8805+P3

NT 5,430

附高壓管、三角凡爾、美規按壓落水頭、螺紋加長 P 管

收納櫃

收納櫃巧妙搭配組合,讓浴室空間更有您的個人風格!

採用 PVC(防水發泡板) 材質,堅固耐用;防水防塵防潮,好清潔。浴室收 納好幫手,空間整齊好輕鬆!



DT-6060 白色 W 木紋 F 雙門收納櫃 NT 17,000 NT 18,000

尺寸 600x200x600mm 一層活隔板 備註



木紋 F DT-6030 白色 W

NT 12,000

尺寸 300x200x600mm 備註 一層活隔板 / 右開

單門收納櫃



DT-6030C 白色 W 木紋 F 開放櫃 NT 9,000 NT 12,000

R T 300x200x600mm 一層活隔板/橫直兩用 備註



DT-0050A

單門鏡櫃 NT 17,000

尺寸 500x150x600mm 備註 一層活隔板 / 右開



DT-0060A

雙門鏡櫃 NT 21,000

尺寸 600x150x600mm 備註 左 200/ 右 400 mm 一層隔板



NT 13,000

DT-0050B

單門高鏡櫃 NT 20,000

尺寸 500x150x800mm 備註 一層隔板 / 右開



DT-0060B

雙門高鏡櫃 NT 24,000

尺寸 600x150x800mm 備註 左 200/ 右 400 mm 一層隔板

NT 36,000


NT 39,000



KT-3112B

雙門鏡櫃 NT 28,000


尺寸 700x150x600mm 備註 左 500/ 右 200 mm 一層隔板



KT-3111A

80CM 三門鏡櫃 NT 35,000

尺寸 800x150x600mm 備註 左 200/ 中 400/ 右 200 mm 一層隔板一片 立板



一層隔板一片立板

100CM 三門鏡櫃

KT-3111B 90CM 三門鏡櫃

KT-3111C

尺寸 1000x150x600mm

尺寸 900x150x600mm 備註 左 225/ 中 450/ 右 225 m

備註 左 200/ 中 400/ 右 250 mm

一層隔板一片立板



鏡櫃客製化!!

我們提供鏡櫃客製化的需求,只要 幾個步驟,便能輕鬆搞定解決惱人 的浴室收納空間問題。

鏡櫃可以妥善收納物品,鏡面又能 讓整體空間更加明亮寬敞!

1.確定鏡櫃造型/尺寸

挑選浴室空間內需要鏡子的款式、尺寸。

2.鏡片需要包邊

選擇有邊框,減緩邊緣水銀脫落的可能 性。暫不接受不用包邊之服務。

3. 櫃體板材選擇







FC-2701B NEW

NT 120,000

浴缸尺寸 1400X800X600mm

FC-2701B-140 獨立空缸

FC-2701B-150 獨立空缸 NT 125,000


浴缸尺寸 1500X800X600mm

NEW <mark>訂購品</mark> NT 130,000 FC-2701B-160 獨立空缸

浴缸尺寸 1600X800X600mm

FC-2701B-170 獨立空缸 NT 130,000

浴缸尺寸 1700X800X600mm






NEW [訂購品]

獨立空缸

NT 150,000

浴缸尺寸 1100X1100X800mm





* 不附咖啡色小板凳



FC-5213

NEW 訂購品

FC-5213A 按摩浴缸 (+ 缸上龍頭)


NT 360,000

浴缸尺寸 1400X1400X670mm

FC-5213B 獨立空缸

NT 290,000

浴缸尺寸 1400X1400X670mm





FC-5214

NEW 訂購品

FC-5214A 按摩浴缸 (+ 缸上龍頭)

NT 200,000

浴缸尺寸 1350X1350X600mm

.... 170

FC-5214B 獨立空缸 (+ 缸上龍頭)


NT 170,000

浴缸尺寸 1350X1350X600mm

FC-5214C 獨立空缸

NT 150,000

浴缸尺寸 1350X1350X600mm











* A.B 尺寸為 " 無溢水 " 按壓落水頭 * C.D 尺寸為 " 有溢水 " 自動落水頭



FC-6400

 FC-6400A 獨立空缸
 NT 70,000

 浴缸尺寸
 1390X790X660(580)mm

 FC-6400B 獨立空缸
 NT 70,000


 浴缸尺寸
 1500X795X670(590)mm

 FC-6400C 獨立空缸
 NT 76,000

 浴缸尺寸
 1560X770X670(610)mm

FC-6400D 獨立空缸 NT 76,000

浴缸尺寸 1690X820X670(600)mm



華位:mm										
型號	W1	L1	W2	L2	H1	H2	НЗ	W4	W5	G
FC-6400A	790	1390	480	810	660	580	410	115	220	300
FC-6400B	795	1500	480	970	670	590	420	120	220	330
FC-6400C	770	1560	460	980	670	610	420	100	160	330
FC-6400D	820	1690	480	1080	670	620	420	100	190	280

FC-6500

 FC-6500A 獨立空缸
 NT 49,000

 浴缸尺寸
 1300X730X650mm

 FC-6500B 獨立空缸
 NT 49,000


 浴缸尺寸
 1400X750X670mm

 FC-6500C 獨立空缸
 NT 55,000

 浴缸尺寸
 1500X765X670mm

 FC-6500D 獨立空缸
 NT 55,000

 浴缸尺寸
 1600X800X680mm



FC-6200

 FC-6200A 獨立空缸
 NT 67,000

 浴缸尺寸
 1600X820X620mm

 FC-6200B 獨立空缸
 NT 85,000


 浴缸尺寸
 1800X1010X680mm



FC-5220

 獨立空缸
 NT 83,000

 浴缸尺寸
 1500X750X600mm





FC-6300

FC-6300A	FC-6300A 獨立空缸	
浴缸尺寸	1300X750X560mm	
FC-6300E	3 獨立空缸	NT 52,000
浴缸尺寸	1400X750X520mm	
FC-63000	2 獨立空缸	NT 52,000
浴缸尺寸	1500X760X560mm	



FC-6100

FC-6100A 獨立空缸		NT 60,000
浴缸尺寸	1250x900x640mm	
FC-6100B	獨立空缸	NT 78,000
浴缸尺寸	1500x1000x640mm	



無障礙浴缸



FC-2714

FC-2714A 無障礙浴缸 按摩含龍頭 NT 230,000 浴缸尺寸 1350x900x640mm FC-2714B 無障礙浴缸 空缸不含龍頭 NT 170,000

浴缸尺寸 1350x900x650mm

古典浴缸



FG-1100	古典空缸	NT 70,000
浴缸尺寸	1000x740x720(700)mm	
FG-1120	古典空缸	NT 70,000
浴缸尺寸	1200x750x760(700)mm	
FG-1130	古典空缸	NT 71,000
浴缸尺寸	1310x740x690(620)mm	
FG-1140	古典空缸	NT 72,000
FG-1140 浴缸尺寸	古典空缸 1400x750x680(650)mm	NT 72,000
	1400x750x680(650)mm	NT 72,000 NT 73,000
浴缸尺寸	1400x750x680(650)mm	,,,,,,
浴缸尺寸 FG-1150	1400x750x680(650)mm 古典空缸 1500x750x690(620)mm	,,,,,,



FG -5100

古典空缸 NT 69,000 浴缸尺寸 1000x730x670mm

FG-2140	古典空缸	NT 69,000
浴缸尺寸	1400x750x640(590)mm	
FG-2150	古典空缸	NT 69,000
浴缸尺寸	1500x750x670(590)mm	
FG-2160	古典空缸	NT 75,000
) 古典空缸 1600x750x670(620)mm	NT 75,000
	1600x750x670(620)mm	NT 75,000



FG-3120 古典空缸		NT 69,000	
浴缸尺寸	1200x720x600mm		
FG-314	0 古典空缸	NT 69,000	
浴缸尺寸	1380x720x550mm		
FG-315	0 古典空缸	NT 69,000	
浴缸尺寸	1520x720x550mm		



FG-4160 古典空缸		NT 75,000
浴缸尺寸	1600x800x600mm	
FG-417	0 古典空缸	NT 82,000
XX /rT []	1700x900x640mm	








時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸 空缸
FC-223A	1200x700x540mm	NT 59,000 NT 16,000
FC-223B	1300x700x540mm	NT 60,000 NT 17,000
FC-223C	1400x700x540mm	NT 66,000 NT 18,000
FC-223D	1500x700x540mm	NT 68,000 NT 19,000
FC-223E	1600x720x540mm	NT 69,000 NT 22,000
FC-223F	1700x740x540mm	NT 72,000 NT 25,000

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附:鉻色噴頭、一般落水頭






時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-2107	1800x900x560mm	NT 73,000	NT 29,000

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附:鉻色噴頭、一般落水頭






時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-407	1200x800x700mm	NT 66,000	NT 27,000


電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附:鉻色噴頭、一般落水頭




時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-2106A	1300x720x480mm	NT 62,000	NT 22,000
FC-2106B	1400x720x480mm	NT 62,000	NT 22,000
FC-2106C	1500x720x480mm	NT 62,000	NT 22,000
FC-2106D	1590x720x540mm	NT 65,000	NT 24,000
FC-2106E	1700x750x540mm	NT 68,000	NT 27,000

電源 110V/15A · 1.5HP 馬達附電子啟動開關 附:鉻色噴頭、一般落水頭







時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-2353A	1400x800x530mm	NT 65,000	NT 19,000
FC-2353B	1500x800x530mm	NT 66,000	NT 20,000

電源 110V/15A, 1.5HP 馬達附電子啟動開關 附:鉻色噴頭、一般落水頭









時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-125A	1500x740x520mm	NT 54,000	NT 18,000
FC-125B	1590x740x520mm	NT 59,000	NT 20,000
FC-125C	1610x910x580mm	NT 60,000	NT 27,000

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附:鉻色噴頭、一般落水頭








TUDE		おきかた	ròn /rT	
型號	尺寸	按摩浴缸	空缸	
FC-2046A	1290x1290x600mm	NT 68,000	NT 29,000	
FC-2046B	1500x1500x600mm	NT 85,000	NT 34,000	

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附: 鉻色噴頭、一般落水頭 /











時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸 空缸
FC-310A	1400x1400x570mm	NT 93,000 NT 56,000
FC-310B	1500x1500x570mm	NT 100,000 NT 59,000

電源 110V/15A · 1.5HP 馬達附電子啟動開關

附:鉻色噴頭、一般落水頭、FRP 前牆、金屬調整腳不鏽鋼 前牆支撐架








時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-322A	1400x1400x550mm	NT 68,000	NT 29,000
FC-322B	1500x1500x550mm	NT 71,000	NT 30,000

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附:鉻色噴頭、一般落水頭

備註:不含枕頭,可另外選購





尺寸/cm




型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-2316	1700x1200x600mm	NT 85,000	NT 46,000

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關

附: 鉻色噴頭、一般落水頭 備註:不含枕頭,可另外選購








時尚浴缸

型號	尺寸	按摩浴缸	空缸
FC-2007A	1200x1200x560mm	NT 74,000	NT 28,000
FC-2007B	1300x1300x560mm	NT 79,000	NT 32,000
FC-2007C	1500x1500x560mm	NT 86,000	NT 35,000

電源 110V/15A·1.5HP 馬達附電子啟動開關附:鉻色噴頭、一般落水頭



FB-2140

壓克力浴缸(白色/牙色) NT 19,800 浴缸尺寸 1380x730x480mm

FB-2150

壓克力浴缸 (白色/牙色) NT 19,800


浴缸尺寸 1480x730x480mm



FB-2100

ABS 洗衣槽 (不鏽鋼架) NT 9,200

浴缸尺寸 765x515x830mm





浴缸維修孔



ABS-100A

ABS維修孔(大/白) NT 2,200

外: 385x440mm 内: 350x405mm



ABS-100B

ABS維修孔(小/白)

外: 140x180mm 内: 115x150mm

560



拉門







AT-8801-1 / AT-8801-2

12345

一代8MM清玻一字無框拉門

標準高度 1900 mm 種類 一門一固 玻璃形式 8mm 強化玻璃

開門方式 推開門



AT-8802

123456

一代8MM清玻L型無框拉門

標準高度 1900 mm 一門二固 種類 玻璃形式 8mm 強化玻璃

開門方式 推開門



AT-8803

123456

一代8MM清玻五角無框拉門

標準高度 1900 mm 一門二固 種類 玻璃形式 8mm 強化玻璃 開門方式 推開門

*8 mm強化玻璃

型號	AT-8801-1	AT-8801-2	AT-8802	AT-8803
品名	無框一字型	!(推開門)	無框L型(推開門)	無框五角型(推開門)
圖示尺寸				
玻璃形式	一門一固 (H:1900mm)	一門二固 (H:1900mm)	一門 <u>一</u> 固 (H:1900mm)	一門三固 (H:1900)
900mm			NT 92,000	NT 92,000
1000mm			NT 95,000	NT 95,000
1400mm	NT 69,000	NT 82,000		
1500mm	NT 71,000	NT 83,000		
1600mm	NT 72,000	NT 84,000		

以上價格均含施工,但不含門檻,尺寸可依現場訂製,產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。



拉門特色

- ◆ 上方固定桿為 6063 鋁合金材質。
- ◆採用鋁合金滑輪座 & 不鏽鋼滑輪軸·可以承重 100KG·推拉輕巧順暢·不易生鏽。
- ◆ 採用經 SGS 認證的吸鐵條·能有效防霉抗菌。(ASTM-21-96) 以及有效抗 UV(ASTM G154-06)
- ◆ 高透明度的 PVC 防水條·採用導鉤設計·防水性極佳且不易斷裂。
- ◆ 搭配特殊 h 型人造石門檻·有效防止溢水。
 - ◆ 採用日本原裝進口高防霉係數矽利康·加強防霉效果 (MIL STD 810D Method 508-3)·保固五年。





AT-8601-1

二代8MM清玻一字橫拉拉門

 標準高度
 1900 mm

 種類
 一門一固

 玻璃形式
 8mm 強化玻璃

 開門方式
 橫拉門

AT-8601-2

二代8MM清玻一字橫拉拉門

標準高度1900 mm種類一門二固玻璃形式8mm 強化玻璃開門方式橫拉門

拉 門 東 件



鋁合金上支



鋁合金滑輪座 不鏽鋼滑輪軸



AT-8602

二代8MM清玻L型橫拉拉門

標準高度 1900 mm 種類 二門二固 玻璃形式 8mm 強化玻璃 開門方式 橫拉門





*8mm強化玻璃

型號	AT-8601-1	AT-8601-2	AT-8601-3	AT-8602
品名	無	框一字型(橫拉門)		無框 L 型 (橫拉門)
圖示尺寸				
玻璃形式	一門一固 (H:1900mm)			門固 (H:1900mm)
900mm				NT 83,000
1000mm				NT 85,000
1400mm	NT 69,000	NT 82,000		
1500mm	NT 71,000	NT 83,000	NT 83,000	
1600mm	NT 72,000	NT 84,000	NT 84,000	
1800mm	NT 74,000	NT 87,000	NT 87,000	

以上價格均含施工,但不含門檻,尺寸可依現場訂製,產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。





拉門特色

- ◆ 門片有 3mm PS 板或 4mm 強化玻璃兩種材質可供選擇。
- ◆ 外框採粉體塗裝,並通過 IS9002 認證。
- ◆ 外框採用高密度結構 6063 鋁合金材質。
- ◆ 採用防霉抗菌 TPE 透明防水壓條, 延伸性達 3cm 且不易脫落。
- ◆ 採用防霉抗菌 SMC 塑鋼導引結構,耐撞擊、高抗撓性, 靜音推拉且不易斷裂。
- ◆ 經濟實惠,可適用於大多數淋浴空間。
- ◆採用日本原裝進口高防霉係數砂利康。 加強防霉效果 (MIL STD 810D Method 508-3) · 保固五年。



AT-8501A/B

一字三門

標準高度 1900 mm

玻璃形式 A:3mm/PS板·B:4mm/強化玻璃

開門方式 橫拉門



AT-8502A/B

L型有框拉門

標準高度 1900 mm 種類

玻璃形式 A:3mm/PS板·B:4mm/強化玻璃

開門方式 橫拉門









AT-8503A/B

五角形折疊門

標準高度 1900 mm 種類 一門二固

玻璃形式 A:3mm/PS板·B:4mm/強化玻璃

開門方式 橫拉門



A:3mm/PS板·B:4mm/強化玻璃

6mm圓弧門 (強化安全玻璃)

標準高度 1900 mm 種類 二門二固

玻璃形式 A:3mm/PS板·B:4mm/強化玻璃

開門方式 橫拉門

型號	AT-8501A	AT-8501B	AT-8502A	AT-8502B	AT-8503A	AT-8503B	AT-8509	
品名	有框一字型 (橫拉門)	有框一字型 (橫拉門)	有框 L 型 (橫拉門)	有框 L 型 (橫拉門)	有框五角型 (內摺門)	有框五角型 (內摺門)	有框圓弧型 (橫拉門)	
圖示尺寸								
板材形式	三門活動 3mm/PS板 (H:1900mm)	三門活動 4mm/強化玻璃 (H:1900mm)	門固 3mm/PS板 (H:1900mm)	二門二固 4mm/強化玻璃 (H:1900mm)	一門二固 3mm/PS板 (H:1900mm)	一門二固 4mm/強化玻璃 (H:1900mm)	二門二固 強化玻璃 6mm/活動門片 (H:1900mm)	
900mm	NT 45,000	45,000 NT 51,000 NT 56,000 NT 70,000		NT 70,000	NT 60,000 NT 66,000		NT 92,000	
1000mm	NT 45,500	NT 52,000	ит 57,000	r 57,000 NT 73,000		NT 69,000	№ 92,000	
1100mm	NT 46,000	ит 53,000						
1200mm	NT 46,500	NT 55,000						
1300mm	NT 47,000	NT 56,000						
1400mm	NT 47,500	NT 57,000						
1500mm	NT 48,000	NT 58,000						
1600mm	NT 48,500	NT 59,000						
1700mm	NT 49,000							
1800mm	NT 50,000							

以上價格均含施工,但不含門檻,尺寸可依現場訂製,產品保固五年。此產品投保最高三千萬產品責任險。



微電腦時控/溫控蒸氣機







蒸氣機規格 ※控制器若安裝於蒸氣室外,只能控制時間,無法控制溫度。									
型	號	容量KW	最大空間m³	電壓V	線徑mm³	電流A	控制器尺寸	價格	
BS	-06	6	3.5	220V	5.5	30	高13.8x寬11.3x厚2.5(cm)	請電話聯繫報價	
BS	-08	8	7	220V	8	,		請電話聯繫報價	

微電腦時控蒸氣機







蒸氣機規格 ※本機型只能控制時間・無法控制溫度・											
型 號 容量KW 最大空		最大空間m³	電壓V	線徑mm³	電流A	控制器尺寸	價格				
BS-06A	6	3.5	220V	220V 5.5 30 高12x寬7x厚2(cm)		高12x寬7x厚2(cm)	請電話聯繫報價				
BS-08A	BS-08A 8		220V	8	40	高12x寬7x厚2(cm)	請電話聯繫報價				

微電腦蒸氣機


微電腦蒸氣機的優點

- 機體輕巧,可做隱藏式安裝。
- 不佔空間,不影響浴室原有設計。
- 設有微電腦按鍵式面板,操作非常簡單。
- 可隨個人需要調整温度與時間。
- 設定完成後,可保恆温狀態。
- 可加裝藥草香精盒,選擇搭配使用。

享受蒸氣浴的功效

- 增強心臟功能,強化血管彈性、防止硬化。
- 促進新陳代謝,消除體內毒素。
- 消除鬆弛肌膚,恢復皮膚亮麗與彈性。
- 淋巴組織活化性,增強抵抗力。
- 身心完全鬆弛,消除緊張,克服失眠。
- 靜態運動,增進內臟功能,消除文明病。

蒸氣機施工説明



安裝注意事項

- 1. 蒸氣主機必須直立,水平安裝,不可歪斜、安裝需穩固。
- 2. 本機適合安裝於浴室天花板隔間內、浴室相鄰的房間或洗面化妝檯下。
- 3. 蒸氣機輸送管需全程使用不鏽鋼管,並禁止安裝任何開關閥,也不可以設有U型或凸型之配管,蒸氣出口管路(蒸氣頭)必須高於地面15~20公分之處。
- 4. 蒸氣管、排水管需獨立配管較適合,如共用管路,則須加裝三通接頭,且管路需低於蒸氣機,如圖示。
- 5. 主機蒸氣出口至蒸氣導管之連接,禁止使用高壓軟管,必須使用不鏽鋼可彎管。
- 6. 控制器必須安裝於蒸氣室內,以利操作使用。控制線請勿任意剪斷重接(接錯蒸氣機不能啟動)。
- 7. 蒸氣機主機不可安裝於室外潮濕、冰冷或容易導致零件老化、侵蝕的地方,也不可讓主機及蒸氣導管接近 易燃品如油漆、溶劑或汽油之處所。
- 8. 請裝設保養檢修口。



浴室乾燥·暖房·涼風·換氣機

BS-126 小型浴室專用



BS-126F

浴室乾燥機 110V NT 43,000


BS-126AF

浴室乾燥機 220V NT 43,000



- 天花板開口40×28\20cm以上
- 微電腦觸控器須安裝於浴室外,且預埋2P配電盒

【規格】 消耗電力 定格電壓 風量 質量 功 能 (kg) 110 1300 170 45 5.3 乾 燥 換 氣 參考風量圖 暖 扂 110 1300 170 45 涼 風 35 * 220V a.c接受訂貨生產



【本機優點】

高安全

室內溫度上升到50℃以上時,電熱器電源 自動斷電,待溫度下降至40℃以下自動復 電,室內溫度上升到60℃以上時全部動作 停止。

高智慧

採用Fuzzy微電腦觸鍵,觸控裝置超薄型 全自動款式觸鍵,操作簡易,同時有記憶 及定時功能。

高效率

採用日本精密陶瓷半導體電熱器PTC,長時間使用下,不易發生碳化現象,節省電力消耗。

高經濟

以接近自然乾燥衣物方式,不傷衣物,不 縮水,即使是眾多衣物也可在短時間內快 速烘乾。

>>> 營造舒適乾燥浴室

暖房:

寒冬時沐浴不必再怕寒冷,只要入浴前暖房10分鐘即可快速提升浴室溫度,讓你享受溫暖、舒適的沐浴時光。

◎正確暖房使用方法:

先暖房5~10分鐘(依浴室大小)使浴室溫度上昇後,關閉系統再進入沐浴不因氣化熱而產生涼意。(氣化熱:因身體淋溼吹熱風也會有涼意)

乾燥:

利用浴室空間做為乾燥室,雨天也能洗濯大量衣物,不必擔心沒有地方曬乾即使是眾多的衣物,也可在短時間內快速烘乾。

- ◎有效、經濟的衣物乾燥法:
 - 1.衣物先脱水5分鐘。
 - 2. 洗濯衣物儘量靠近出風口,讓風直吹。
 - 3.熱風乾燥時,門窗都關閉。
 - 4. 涼風乾燥時,請開窗關門。
 - 5.冬天之外建議使用涼風乾燥較經濟。

涼風:

夏天入浴時,黏濕空氣,使人煩惱,只要啟動本機涼風系統就可不必打開窗戶,保持隱密,享受快樂的沐浴。

換氣:

超高效率換氣功能,附強、弱二階段選擇換氣系統,且風扇比一般大2倍,低燥音能迅速有效的將浴室溼氣、污濁空氣排出室外,且啟動定時系統亦可達到全屋換氣效果。(定時0.5~8小時)

BS-130/BS-130A











日本技術合作(長壽型日系加熱片)

24小時換氣

- ▶ 防潑水無線遙控器
- ▶ 免配置遙控線路
 - ▶ 記憶功能

BS-130

浴室乾燥機 110V NT 49,000

BS-130A

浴室乾燥機 220V NT 49,000

寸: 465×345×205mm 開口尺寸:410×285×高200mm以上

量:6.2kg 重 壓:110V/220V














主機外型圖



※本產品天花板開口尺寸:410×285mm;天花板高度200mm以上


遙控器外型圖



規格

	型	號		В	BS-130 (AC110V/60Hz) / BS-130A (AC220V/60Hz)							
							風量(
				消耗電	力(W)		4″原	副管		噪音((dBA)	
運	轉	模	式			靜	靜壓O 5.		5.0m			
				強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	
烘	乾	運	轉	1500	650	155	110	135	100	43	39	
暖	房	運	轉	1500	650	160	115	140	100	43	39	
涼	風	運	轉	25	19	150	105	130	95	43	39	
換	氣	運	轉	25	16	170	120	150	105	40	30	
24小時換氣運轉 19			9	120 105			2	7				
風	管	尺	寸		4"							
重			量		6.2kg							

靜壓圖



暖風機

取暖 | 吹風 | 換氣 | 照明

適用場所


浴室 廚房 餐廳

- 升溫快,無線射頻遙控,溫度隨時掌控
- 自動導風板,解鎖立體環繞風感
- 自帶集塵過濾網,免去浴室灰塵煩惱
- 可依需要一鍵開啟的小夜燈
- 集成吊頂, 多種吊頂百搭適用, 體積小巧, 釋放

更多浴室空間









暖風機

尺寸 300x134x300mm

電壓 110V

◆ 可訂購220V

電源電壓 110V~60Hz

功率	暖氣	換氣	吹風	風量	轉速	壓力	噪音	產品高度	接管尺寸	面板尺寸	適用面積
W	W	W	W	m³/h	r/min	Pa	dB(A)	mm	mm	mm	m²
1340	1300	40	40	150	1050	120	43	154	100	300x300	12~16


靜音換氣扇

換氣 | 靜音

適用場所

浴室 廚房

- 大輪片設計,噪音低
- 配置過熱保護氣,使用更安全
- 電機採用純銅漆包線,使用壽命長



開孔尺寸 208~218mm

NT 3,000 KS-1214D



KS-1214G1 NT 3,000



NT 18,000

KS-1214E NT 3,000



KS-1214R NT 3,000

電源電壓 110V~60Hz

功率	風量	轉速	壓力	噪音	產品高度	接管尺寸	面板尺寸	適用面積
W	m³/h	r/min	Pa	dB(A)	mm	mm	mm	m²
28	150	1180	120	42	154	Ø100	250x250	8~12



JS-510

靜音換氣扇 NT 8,500

開口尺寸210x210x186mm

排風尺寸 4" 最大風量 150CMH 29dB(A) 110V 噪音 電壓 安培 0.15A 重量 功率 17W



JS-900

靜音換氣扇 NT 3,000

安裝尺寸 210x210x170mm



JS-901

直立式抽風扇 NT 3,600

機體尺寸 290x250x120mm

電源電壓 110V	′~60Hz	•	採用滾珠軸承	◆ 排風口徑10cm ◆ 採用電容		
機型	消耗電力(W)	出風口(尺寸)	噪音值(dBA)	風量(m3/hr)	最大靜壓(mmAq)	
JS-900	25	4"	32	85	9	
JS-901	28	4"	35	120	20	

岡田製水器

封閉式絕緣電能熱水器



L-3565

瞬間熱水器

NT 13,000

尺寸 220x300x150mm 電壓 220V

● 配管淋浴兩用型 ●

- 電熱水器分封閉式及開放式兩種,開放式只適合單機淋浴使用,封閉式電熱水是近年改良式產品,採 出水末端龍頭控制,適合配管與直接淋浴兩用功能,內部有超靈感啟動開關、高感度防燙、防爆型安 全設計、保護管路超壓等裝置,安全性較高,若誤裝非封閉式機型可能造成漏水,甚至釀災的危機。
- 瞬間電熱水器的特性有隨開隨熱、無噪音、無廢氣等優勢外,還具有安全、經濟、節能的特性,是現 代化的節能產品,但須選擇適合自家現場安規的產品。
- 專利防空燒無水流動時自動斷電的「封閉式絕緣電熱水器」,不論是一對一出水、一對多出水的使用 環境,都是可以避免漏水、水爆,甚至是釀災的危險,真正可以快速又安全的使用熱水。

電壓: 220V 電流: 46A 電功率: 10.1KW

本產品投保1000萬產品責任險

- ☆ 國內首次且唯一通過「封閉式」安全標準生產廠
- ☆ 唯一通過防空燒安規檢驗及專利(第M324184號)無水流動時強制加熱將自動斷電。



電能熱水器 Electric Water Heater

源源熱水安心洗 動感您的淋浴世界



SUS 304#

一級不銹鋼板,接合密著不漏水

能源環保

高密度進口PU發泡保溫效果佳 電力能源不浪費

水源定溫

定溫設計,不會忽冷忽熱

性能漏電斷路器, 止閥,内桶超壓自動洩壓。

產品特色

- 1.正港MIT製造,品質有保障,安全有保固。
- 2.內桶採用SUS304#一級不銹鋼板,經自動化氫焊,接合紋路密著, 不易腐蝕漏水,品質保證值得信賴。
- 3.採用進口高密度PU發泡填充保溫效果佳,電力能源不浪費。
- 4.水量穩定,水溫不會忽冷忽熱。
- 5. 温度控制,温度超高自動切斷電源,確保居家安全。
- 6.高感度極高性能漏電斷路器、完全杜絕漏電可能。
- 7.內附安全逆止閥,內桶壓力超過6kg/cm² 自動洩壓。

舒適

方便

無汙染



標準型 電能熱水器

定溫設計水量穩定,水溫不會忽冷忽熱。

水溫超過65°C時,自動斷電,水溫降至60°C時自動送電加溫。

掛壁式

型號 HST-08A 單/三 220 27/16 NT 20,000 6/6 直掛 1/2" 50xØ40 NT 26,000 HST-12A 單/三 220 18/16 4/6 1/2" 69xØ40 12 直掛 NT 21,000 NT 27,000 HST-15A 18/16 15 單/三 220 4/6 直掛 1/2" 83xØ40 NT 23,000 NT 29,000 單/三 220 18/16 4/6 HST-20A 20 直掛 1/2" 107xØ43 NT 25,000 NT 31,000 HST-20B 20 單/三 220 18/16 4/6 立式 1/2" 121xØ43 NT 25,000 NT 31,000 單/三 18/16 4/6 立式 3/4" HST-30B 30 220 124xØ49 NT 33,000 NT 39,000 HST-40B 40 單/三 220 27/16 6/6 立式 3/4" 150xØ49 NT 42,000 NT 48,000 HST-50B 50 單/三 220 27/16 6/6 立式 3/4" 139xØ56 NT 49,000 NT 55,000 HST-60B 60 單/三 220 27/16 6/6 方式 3/4" 146xØ56 NT 90,000 HST-75B 75 單/三 NT 97,000 220 27/16 6/6 TT. 3/4" 175xØ56 HST-80B 單/三 220 36/32 8/12 立式 1" 183xØ56 NT 110,000 1" 單/三 NT 148,000 HST-100B 100 220 36/32 8/12 立式 157xØ70 HST-120B 120 **☆** ₹ 11/4" 172xØ70 NT 190,000 220 32 12 HST-150B 150 220 32 12 NT 210,000 立式 11/2" 212xØ70

表格內價格為 直/立式價格·若需要變更形式;如 橫掛式 / 吸頂式 / 臥地式 請<mark>電話洽詢牌價</mark> 。 更換全鈦熱電管:請<mark>電話洽詢牌價</mark> 。

12

立式

11/2" 173xØ97

NT 268,000

三段

定時/定溫



定時定溫型 電能熱水器

32

220

數位式面板操控;具有三段定時及溫度設定。

面板可設定省電模式(加熱至45°C)或冬季模式(加熱至65°C)



型號	容量		電	源			外	型	牌價
—————————————————————————————————————	(加侖)	相別	電壓V	電流A	功率KW	形狀	水管口徑	尺寸(cm)	IY I貝
HEST-08A	8	單	220	27	6	直掛	1/2"	50xØ40	NT 26,000
HEST-12A	12	單	220	18	4	直掛	1/2"	69xØ40	NT 27,000
HEST-15A	15	單	220	18	4	直掛	1/2"	83xØ40	NT 29,000
HEST-20A	20	單	220	18	4	直掛	1/2"	107xØ43	NT 31,000
HEST-20B	20	單	220	18	4	立式	1/2"	121xØ43	NT 31,000
HEST-30B	30	單	220	18	4	立式	3/4"	124xØ49	NT 39,000
HEST-40B	40	單	220	27	6	立式	3/4"	150xØ49	NT 48,000
HEST-50B	50	單	220	27	6	立式	3/4"	139xØ56	NT 55,000

表格內價格為 直/立式價格·若需要變更形式;如 橫掛式/吸頂式/臥地式 請電話洽詢牌價。 更換全鈦熱電管:請電話洽詢牌價。

注意事項:

◆電能熱水為安全起見水溫設定不超過65°C,以免燙傷危險。

HST-200B

200

- ◆若使用地下水請先經過濾處理,以保持熱水器之壽命。
- ◆超厚內桶設計,耐壓可達10kg / cm², 超過請加裝減壓開關。
- ◆須請合法水電技工依電工法,規定安裝。

- ◆熱水器與水龍頭之管路愈短愈好·以減少熱水損耗更省電。
- ◆若裝設於天花板上請預留維修孔及排水管。
- ◆本公司保有尺寸修改之權利,恕不另行通知。








LA-9	J-755-3X 新瀑布	NT 15,000
3X	三件式	
LA-9	J-755-5X 新瀑布	NT 16,000
5X	五件式	
90 55	Ø55 26	85 56 35 56 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35







LA-9S-501-3X

方型浴缸龍頭 NT 29,000

3X 三件式



LA-9S-501-4X

方型浴缸龍頭 NT 35,000


4X 四件式




LA-9S-501-5X

方型浴缸龍頭 NT 38,000

5X 五件式







LA-9)K-040-3X 瀑布圓方	NT 28,000
_	— 0 0	

3X 三件式

LA-9K-040-5X 瀑布圓方 NT 38,000

5X 五件式



LA-9	L-211-3W 中管一字圓	NT 27,000
3X	三件式	

LA-9L-211-5W 中管一字圓 NT 36,000

5X 五件式





LA-9C-202-3X 中 C 十字 NT 27,000

3X 三件式

LA-9C-202-5X 中 C 十字 NT 35,000

5X 五件式





LA-9D-203-3X 六角十字 NT 27,000

3X 三件式

LA-9D-203-5X 六角十字 NT 35,000

5X 五件式

備註 顏色:鉻、白





LA-9H-314-3X 大 MOB NT 27,000

3X 三件式

LA-9H-314-5X 大 MOB NT 35,000

5X 五件式



180mm



LA-9L-121-3A 中管晶鑽 NT 27,000

3X 三件式

LA-9L-121-5A 中管晶鑽 NT 35,000

5X 五件式

備註 顏色:鉻、白、金





LA-9F-202-3X 古典壺十字 NT 27,000

3X 三件式

LA-9F-202-5X 古典壺十字 NT 35,000

5X 五件式

備註 顏色:鉻、白



LA-9G-312-3X 銅鐘 OB NT 27,000

3X 三件式

LA-9G-312-5X 銅鐘 OB NT 35,000

5X 五件式





LA-8D-203-X

六角十字面盆龍頭

NT 27,000

備註 顏色:鉻、白

◆ 附美規拉桿落水頭、螺紋加長P管



LA-8P-120-W

單孔晶鑽面盆龍頭

NT 25,000

備註 顏色:鉻、白

◆ 附美規拉桿落水頭、螺紋加長P管





LA-8F-202-X

小古典壺十字面盆龍頭

NT 27,000

備註 顏色:鉻、白

◆ 附美規拉桿落水頭、螺紋加長P管



150mm



A-8P-200

單孔十字雙槍面盆龍頭

NT 25,000

備註 顏色:鉻、白

◆ 附美規拉桿落水頭、螺紋加長P管






LA-8G-202-X

銅鐘十字面盆龍頭

NT 27,000

◆ 附美規拉桿落水頭、螺紋加長P管






LA-8M-200

中管十字雙槍面盆龍頭

NT 25,000

備註 顏色:鉻、白

◆ 附美規按壓落水頭(有溢水)、螺紋加長P管













NT 190,000



LM-6991

方形立式浴缸龍頭

reddot award 2017 winner


LM-6993

瀑布出水落地浴缸龍頭


NT 99,000


LM-6994

不鏽鋼落地浴缸龍頭



NT 48,000









LM-7105A

單孔面盆龍頭 NT 12,000

◆ 附高壓管、三角凡爾









LM-7105C

嵌牆式面盆龍頭 NT 18,000







多功能嵌牆式花灑選購組合

嵌牆大花灑選配功能有兩種:

兩功能: A+B+C 或 A+B+D 或 A+C+D

三功能: A+B+C+D

選購花灑組合配置步驟:

1. 選擇 A 項功能控制器及造型

2. 選擇 B 項大花灑的形式

3. 確定 C 下出水口的大小

4. 最後選擇 D 手持花灑的樣式

如此即完成完美的選配!

A 按鍵切換控制開關組

正方形: square、圓形: circular

·A1 同軸定溫開關組: (方S、圓C)(兩用2/三用3)

·A2 定溫開關組: (方S、圓C) (兩用2/三用3)

·A3 旋扭式開關組: (方S、圓C)(兩用2/三用3)

B 嵌牆式頂大花灑組

LM-86X01-1 嵌牆式頂方大花灑

LM-86X01-2 嵌牆式頂方大花灑

LM-86X02-1 嵌牆式頂圓大花灑

C 嵌牆下出水口


LM-86X03-1 嵌牆下出水口 (大)


LM-86X03-2 嵌牆下出水口(小)


D 手持花灑 + 滑桿組 手持花灑 + 掛勾組

(圓)LM-86X05-1 (圓)LM-86X04-1、LM-86X04-2

(方)LM-86X05-2 (方)LM-86X04-3、LM-86X04-4









000

A 按鍵切換控制開關組

定溫





定溫三功能開關組(方/圓)

NT 39,000



A2-3 LM-8621B



A2-4 LM-8611B

定溫兩功能開關組(方/圓)

NT 37,000

B 嵌牆式頂大花灑組



B-1 LM-86X01-1

材質: ABS 320x200mm

NT 9,600



B-3 LM-86X01-3

本體銅電鍍/面板壓克力 Ø 230mm

NT 12,000

旋鈕調溫







A3-2 LM-8610C

三功能開關組(方/圓)

NT 36,000



A3-3 LM-8620B



A3-4

LM-8620B LM-8610B 兩功能開關組(方/圓)

NT 34,000

C 嵌牆下出水口



C-1

LM-86X03-1

235x120mm NT **31,000**

120mm

C-2

LM-86X03-2

200x75mm

NT 9,800

D 手持花灑 + 滑桿組 / 手持花灑 + 掛勾組

不鏽鋼花灑升降桿(含手持把手/附軟管)



LM-86X05-1 滑桿組 NT 16,600

◆ 含手持把手 / 附軟管



LM-86X05-2

滑桿組 NT 13,600

◆ 含手持把手 / 附軟管



LM-86X04-1

花灑組 NT 8,400

◆ 附軟管



LM-86X04-3

花灑組 NT 9,600

D-5

◆ 附軟管



花灑組 NT 7,800

◆ 附軟管

LM-86X04-2



....

D-6

LM-86X04-4

花灑組 NT 7,100

◆ 附軟管



嵌牆式按鍵切換控制開關組




LM-8640A

方形單功能開關 NT 9,600



LM-8670A

圓形單功能開關 NT 16,000



嵌牆式單功能開關組

LM-8640A安裝示意圖




LM-8640B

方形單功能開關 NT 11,000



LM-8670B

圓形單功能開關 NT 16,000



G1/2" ~140

嵌牆式雙功能開關組

LM-8640B安裝示意圖

B 嵌牆式頂大花灑組



LM-86X01

嵌牆頂方大花灑 NT 16,000





LM-86X02

嵌牆頂圓大花灑 NT 14,000



LM-89X03-1

下出水 NT **1,400**


下出水 304 不鏽鋼 修飾蓋 不鏽鋼



LM-89X03-2

可旋轉下出水 NT 5,600

下出水 銅修飾蓋 銅



LM-8670A / B安裝示意圖




嵌壁花灑龍頭組

LM-8641


方形淋浴出水花灑 NT 37,000





LM-8642

方形淋浴出水花灑 NT 37,000







LM-7605D-BL

立式面盆龍頭 NT 32,000

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-7105A-BL

單孔面盆龍頭

NT 18,600

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-7605C-BL

嵌壁式面盆龍頭

NT 27,000

◆ 附高壓管、三角凡爾



簡約美感 創新色彩





TA-301-BL

不鏽鋼檯上圓盆

NT 68,000

外觀尺寸 Ø 400x120 mm

◆ 含專屬銅落水頭





TA-331-BL

不鏽鋼檯上長方盆 NT **71,000**

外觀尺寸 700x380x100 mm

◆ 含專屬銅落水頭



TA-351-BL

不鏽鋼檯上圓盆

NT 62,000

銅落水頭 NT 3,600

專屬銅落水頭



◆ 含專屬銅落水頭







LM-8708-BL

單冷長栓龍頭 NT 6,600

尺寸 W:195



單冷立栓龍頭 NT 8,400

尺寸 A:240 B:220 C:200



三件式立式浴缸龍頭

NT 19,000

A:230 B:240 C:180



LM-8721B-3C

三件式立式浴缸龍頭 NT 19,000



三件式立式浴缸龍頭 NT 19,000



LM-8721A-3C

三件式立式浴缸龍頭 NT 19,000

尺寸 A:230 B:240 C:180



LM-8717-BL

立式龍頭 NT 12,000

尺寸 A:315 B:200



LM-8715A -BL (半套)

單孔面盆龍頭(低) NT 10,000

尺寸 A:155 B:140 C:50

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8715B -BL (半套)

單孔面盆龍頭(加高) NT 14,000

尺寸 A:305 B:140 C:200

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8725A-C (半套) NT 13,000 LM-8725A-BL (半套) NT 13,000

單孔面盆龍頭(低)

尺寸 A:260 B:180 C:210

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8725B-C (半套) NT 15,000 LM-8725B-BL (半套) NT 15,000

單孔面盆龍頭(高)

尺寸 A:360 B:180 C:310 ◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8727-C NT 14,000 LM-8727-BL NT 14,000

立式龍頭

尺寸 A:330 B:230 C:280





LM-8735B (半套)

單孔面盆龍頭(加高) NT 9,600

尺寸 A:305 B:140 C:200 ◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8731

沐浴龍頭

NT 9,800

尺寸 W:190 X:150 ◆ 附掛勾、軟管把手



LM-8737

立式龍頭 NT 9,700

尺寸 A:315 B:200 C:185



LM-8735A (半套)

單孔面盆龍頭(加高) NT 7,700

尺寸 A:155 B:140 C:50 ◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8712-BL

獨立式浴缸龍頭 NT 37,000



LM-8719-BL

三功能淋浴花灑 NT 29,000



LM-8765A (半套)

單孔面盆龍頭(低) NT 6,200

尺寸 A:160 B:100 C:110

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8761

沐浴龍頭(活動式) NT 9,800

◆ 附掛勾、軟管把手



LM-8711A-BL

沐浴龍頭

NT 16,000

尺寸 W:190 X:150



LM-8711B-BL


沐浴龍頭


NT 16,000


尺寸 W:250 X:150


◆ 附掛勾、軟管把手 ◆ 附掛勾、軟管把手

龍頭尺寸標註圖











ST不鏽鋼龍頭特點

ST Stainless Steel Faucet Features 7


- ●一體成形主體 ●304不鏽鋼鑄造 ●無汙染且環保健康 ●100%可回收再生



- 👜 不鏽鋼304材質
- 📵 超強的抗菌能力
- 超強的防腐蝕能力
- 🚯 絲質柔和的技術
- 🚺 精緻細膩拋光表面
- 📵 低碳無鉛的綠色環保



- ★ 精密鑄造一體成形,內壁光滑不藏垢、髮絲,表面處理。
- ★ 精緻抛光拉絲表面·外觀低調奢華·精密陶瓷閥芯。
- ★ 開關滑順,使用壽命達50萬次以上,瑞士Neoperl起泡頭。
- ☆ 泡沫狀直線出水,水花不亂噴濺,食用級不鏽鋼材。
- ☆ 採用SUS304等級,無鉛無毒,抗菌抗腐蝕。





LM-2811

純不鏽鋼沐浴蓮蓬頭 NT 18,800

尺寸 A:105 W:170 X:150

冷熱進水距離 150mm 壁面至出水口 200mm

◆ 附純不鏽鋼軟管、把手



LM-2821

純不鏽鋼沐浴蓮蓬頭 NT 18,800

尺寸 A:90 W:280 X:150

冷熱進水距離 150mm 壁面至出水口 280mm

◆ 附純不鏽鋼軟管、把手



LM-2860

純不鏽鋼滑桿 NT 6,800



LM-2836-1

純不鏽鋼龍頭 (單水路) NT 4,600

尺寸 A:113 B:121 C:45



LM-2836-2

純不鏽鋼龍頭 (單水路) NT 5,900

尺寸 A:132 B:96.5 C:71



LM-2836-3

純不鏽鋼龍頭 (單水路) NT 5,900

尺寸 A:166 B:117 C:114



LM-2836-4

純不鏽鋼龍頭(單水路) NT 5,900

尺寸 A:356 B:172 C:262



LM-2826A(半套)

純不鏽鋼(平彎)管狀龍頭 NT 10,000

尺寸 A:178 B:117 C:91

◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



LM-2826B(半套)

純不鏽鋼(平彎)管狀龍頭 NT 12,000

尺寸 A:300 B:117 C:213

◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾

LM-2827A(半套)

純不鏽鋼(向上)管狀龍頭 NT 10,000

尺寸 A:178 B:128 C:109

◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



LM-2827B(半套)


純不鏽鋼(向上)管狀龍頭 NT 12,000


尺寸 A:300 B:128 C:231


◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾




龍頭尺寸標註圖









全套建議另加不鏽鋼系列套件:

- ◆ LM-2868純不鏽鋼面 美規按壓落水頭(有溢水) **\$1,100** ◆ L-3581-P1塑膠 P管混合落水 **\$220**





LM-8901A NT 5,200 LM-8901B NT 6,200

不鏽鋼沐浴龍頭

◆ 附軟管、把手、掛勾







LM-8905(半套) 不鏽鋼面盆龍頭 NT 5,200



LM-2812

純不鏽鋼壁式龍頭 NT 12,000

尺寸 A:140 B:200 X:150



LM-2817

純不鏽鋼立式龍頭 NT **11,000**

尺寸 A:366 B:212 C:230

◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



LM-2818

純不鏽鋼RO立式龍頭 NT 15,000

尺寸 A:266 B:220 C:236

◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



LM-2817-1

純不鏽鋼立式龍頭 NT **13,000**

尺寸 A:315 B:240 C:280



LM-2818-1

純不鏽鋼兩用RO龍頭 NT 18,000

尺寸 A:315 B:240 C:274





LM-2818-2


純不鏽鋼伸縮立式龍頭 NT 23,000


尺寸 A:354 B:216 C:319

龍頭尺寸標註圖











LM-2868 LM-2868-BL

NT 1,100 NT 1,500

純不鏽鋼面

美規按壓落水頭 (有溢水)



68P1

NT 1,320

全套:完整配套

高壓管、不鏽鋼三角凡爾、不鏽鋼 美規按壓落水頭(有溢水)、塑膠 P 管混合落水

半套:部分配套

高壓管、不鏽鋼三角凡爾



L-3590-ST

翻轉落水含排水管

NT 1,500

顏色 鉻色

適用歐規/有、無溢水面盆

不鏽鋼材質

防水逆孔蓋











LM-2807A (一般型) LM-2807B (加長型)

NT 2,900 NT 3,500

純不鏽鋼高級長栓

尺寸 A:82 W:99



LM-2807-2A (一般型) NT 3,200

LM-2807-2B (加長型) NT 3,800

純不鏽鋼洗衣機龍頭

尺寸 A:104 W:106



LM-2807-3

純不鏽鋼兩用洗衣機龍頭 NT 5,000

尺寸 A:80 W:140



LM-115B

純不鏽鋼高級三角凡爾 NT 1,700



LM-607A

純不鏽鋼一字三角凡爾 NT 1,200



LM-608A

純不鏽鋼三角凡爾 NT **1,600**





LM-2862

純不鏽鋼淨身噴頭組 NT 6,600



LM-607B

純不鏽鋼一字加長凡爾 NT 1,400



LM-608B

純不鏽鋼三通三角凡爾 NT 2,200



LM-2861

純不鏽鋼把手 NT 2,500



LM-2864

純不鏽鋼五尺 軟管 NT 1,900



LM-2865

純不鏽鋼掛勾

NT 600


















LM-8809G-2X





















多功能花灑龍頭






LM-8568 定溫淋浴花灑龍頭 NT 28,000



淋浴式花灑龍頭

NT 27,000



十字圓盤花灑龍頭 NT 21,000

350

L-9029 單槍圓盤花灑龍頭 NT 21,000

◆ 花灑適用水壓 2.5kg~3kg。





LM-6611

圓弧蓮蓬頭

A 鉻色 NT 17,000 B 黑色 NT 18,000

尺寸 W:205

◆ 附掛勾、軟管把手





LM-6615

圓弧單孔面盆龍頭(半套)

A 鉻色 NT 11,000 B 黑色 NT 12,000

尺寸 A:192 B:175

◆ 附高壓管、三角凡爾





LM-8911


沐浴龍頭組


A 鉻色 NT 8,000 B 黑色 NT 8,300


尺寸 A:90 B:160 C:150


◆ 附五段式把手、調整型掛勾、軟管

龍頭尺寸標註圖









省水起泡器採瑞士進口 NEOPERL 品牌, 出水綿密





L-7019 淋浴式花灑龍頭

NT 27,000





方形沐浴蓮蓬頭

A 鉻色 NT 11,000 B 白色 NT 13,000

◆ 附掛勾、軟管把手





L-7015(半套)

方形單孔面盆龍頭

A 鉻色 **NT** 8,900 B 白色 NT 10,000

◆ 附高壓管、三角凡爾





L-7012A

陶瓷向下龍頭 NT 8,800

◆ 附可調彎頭



L-9015 (半套)

管狀單孔面盆龍頭 NT 6,500

尺寸 A:150 B:125 C:65

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-9035 (半套)

管狀單孔面盆龍頭 NT 6,500

尺寸 A:150 B:170 C:50

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-9017A / L-9017B (半套)

加高龍頭

300mm NT 7,800 NT 8,200 365mm

尺寸 A:300/365 B:200 C:210/275 ◆ 附高壓管、三角凡爾





L-3911

陶瓷蓮蓬頭 NT 7,200

A:130 B:120 W:180 X:155

◆ 附軟管、把手、掛勾



L-3914H(半套)

陶瓷4"兩用龍頭 NT 7,900

A:150 B:95 C:60

◆ 附軟管、把手、掛勾



L-3011

陶瓷蓮蓬頭

A 鉻色 NT 7,400 B 白色 NT 8,700

A:125 W:170 X:155 ◆ 附軟管、把手、掛勾



L-3015(半套)

陶瓷面盆單孔龍頭

A 鉻色 NT 6,400 NT 7,700 B 白色

A:170 B:110 C:80

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-3912

陶瓷向下龍頭 NT 6,600

A:170 B:220 W:280 X:155

◆ 附可調彎頭



L-3915(半套)

L-3012

A 鉻色

B 白色

陶瓷向下龍頭

◆ 附可調彎頭

陶瓷面盆龍頭 NT 6,300

A:140 B:120 C:80

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-3913

陶瓷洗髮龍頭 NT 6,300

A:155 W:150 X:155

◆ 附掛勾、軟管洗髮噴頭



L-3915H(半套)

陶瓷兩用龍頭 NT 7,400 A:140 B:110 C:80

◆ 附高壓管、三角凡爾



陶瓷面盆4"龍頭 NT 6,700

A:150 B:100 C:70

◆ 附高壓管、三角凡爾



陶瓷立式龍頭 NT 7,500

A:140 B:220 C:90

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-3013

陶瓷洗髮龍頭 NT 6,600

A:145 W:145 X:155

◆ 附掛勾、軟管洗髮噴頭



L-3014(半套)

陶瓷面盆4"龍頭

A 鉻色 NT 6,800 B 白色 NT 8,100

A:150 B:120 C:60 ◆ 附高壓管、三角凡爾

L-3017

陶瓷廚房立式龍頭

A 鉻色 NT 7,900 B 白色 ит 9,000

A:170 B:220 C:120

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-9031

管狀淋浴蓮蓬頭 NT 8,700

A:190 B:110 X:155

◆ 附軟管、把手、掛勾



A:270 B:220 W:280 X:155

NT 6,900

NT 8,200

L-3015H(半套)

陶瓷單孔兩用龍頭

A 鉻色 NT **7,100** NT 8,400 B 白色

A:170 B:110 C:80

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-3016

陶瓷向上龍頭

NT 6,900 A 鉻色 B 白色 NT 8,200

A:160 B:160 W:240 X:155

◆ 附可調彎頭



陶瓷蓮蓬頭 NT 6,900

W:170 X:155

◆ 附軟管、把手、掛勾



陶瓷向下龍頭 NT 6,900 W:230 X:155

A:145 B:180

◆ 附可調彎頭



陶瓷立式龍頭 NT 6,200

A:160 B:250 C:130

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8675(半套)

面盆龍頭

NT 9,800

A:140 B:120 C:110

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8805

單孔面盆龍頭(半套)

NT 4,800

A:170 B:150 C:100

落水組 T組(適合浴櫃)/E組(適合柱盆)

◆ 附高壓管、三角凡爾



LM-8801A LM-8801B

NT 5,400

NT 6,500

沐浴龍頭

◆ 附軟管、把手、掛勾



A 小彎組



B 大彎組



LM-8626

沐浴龍頭

NT 6,600

B:47 W:130 X:150±18

◆ 附掛勾、軟管把手



L-9021

管狀淋浴蓮蓬頭 NT 9,600

A:150 W:175 X:150

冷熱進水距離155mm 壁面至出水口200mm

◆ 附軟管、把手、掛勾



L-9025(半套)

管狀面盆龍頭 NT 6,600

A:150 B:120 C:65

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-9025H(半套)

管狀半套銷

NT 8,800

A:150 B:115 C:65

◆ 附高壓管、三角凡爾、 軟管、把手、掛勾



L-5061

陶瓷蓮蓬頭

NT 5,800

A:115 B:90 W:145 X:150

◆ 附軟管、把手、掛勾



L-5062

陶瓷向下龍頭 NT 5,800

A:140 B:190 W:245 X:150

◆ 附可調彎頭



L-5063

陶瓷向上龍頭 NT 5,900

A:135 B:165 W:246 X:150

◆ 附可調彎頭



L-5064(半套)

陶瓷面盆4"龍頭 NT 5,600

A:115 B:115 C:45

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-3916

陶瓷向上龍頭 NT 6,600

A:160 B:160 C:80 W:210 X:155

◆ 附可調彎頭



L-5065(半套)

陶瓷面盆龍頭 NT 5,400

A:128 B:115 C:62

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-5065H(半套)

陶瓷面盆兩用龍頭 NT 6,500

A:128 B:115 C:55

◆ 附高壓管、三角凡爾、軟管、 把手、掛勾



L-5067

陶瓷立式龍頭 NT 5,500

A:120 B:218 C:118

◆ 附高壓管、三角凡爾



RO龍頭



濾水向下龍頭

NT 8,600 ◆ 附可調彎頭



L-3716H

濾水向上龍頭 NT 8,600

◆ 附可調彎頭

NT 12,000



L-3549

逆滲透專用龍頭 NT 2,300



L-9008

RO兩用龍頭 NT 12,600

尺寸 B:250 C:270

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-9018

RO兩用龍頭

尺寸 B:260 C:270

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-8017

立式伸縮龍頭

NT 16,500

尺寸 B:230 C:280

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-3718

立式伸縮龍頭 NT 9,200

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-9007

圓弧管立式龍頭 NT 9,800

尺寸 B:250 C:280

◆ 附高壓管、三角凡爾 省水起泡器採瑞士進口 NEOPERL品牌, 出水綿密



L-9027

管狀單孔加高龍頭 NT 9,000

尺寸 A:370 B:220 C:190

◆ 附高壓管、三角凡爾 省水起泡器採瑞士進口 NEOPERL品牌, 出水綿密



L-9037

□形管立式龍頭 NT 9,000

尺寸 A:290 B:235 C:215

◆ 附高壓管、三角凡爾 省水起泡器採瑞士進口 NEOPERL品牌, 出水綿密




L-9047


十字雙把龍頭 NT 9,000


尺寸 A:320 B:230 C:180


◆ 附高壓管、三角凡爾

龍頭尺寸標註圖











LM-6817-X NT 4,500 LM-6817-BL NT 4,900

不鏽鋼立式龍頭

顔色 拉絲色 / 黑色 尺寸 A:400 B:192 C:283 LM-6817-X 原 HLM-4817 LM-6817-BL 原 HLM-4817-BL



LM-6817-2X NT 5,700 LM-6817-2BL NT 6,400

不鏽鋼立式龍頭

顔色 拉絲色 / 黑色 尺寸 A:344 B:197 C:312 LM-6817-2X 原 HLM-4817-1 LM-6817-2BL 原 HLM-4817-1BL



LM-6817-3X NT 7,200 LM-6817-3BL NT 7,800

不鏽鋼立式龍頭(拉絲色/黑色)

顏色 拉絲色/黑色 尺寸 A:357 B:175 C:340



LM-6817-4X NT 6,000 LM-6817-4BL NT 6,500

不鏽鋼伸縮立式龍頭

顔色 拉絲色 / 黑色 尺寸 A:437 B:215 C:228 LM-6817-4X 原 HLM-4818-2 LM-6817-4BL 原 HLM-4818-2BL



LM-6817-7X NT 11,000 LM-6817-7BL NT 11,600

不鏽鋼伸縮立式龍頭

顔色 拉絲色/黑色 尺寸 A:590 B:215 C:225



LM-6818-X NT 10,000 LM-6818-BL NT 11,000

不鏽鋼 RO 兩用龍頭

顔色 拉絲色/黑色 尺寸 A:335 B:260 C:310



LM-2817

純不鏽鋼立式龍頭 NT **11,000**

尺寸 A:366 B:212 C:230

◆ 附純不鏽鋼高壓管、三角凡爾



LM-2817-1

純不鏽鋼立式龍頭 NT 13,000

尺寸 A:315 B:240 C:280



LM-2818-2

純不鏽鋼伸縮立式龍頭 NT 23,000

尺寸 A:354 B:216 C:319



自動感應龍頭

※ 龍頭附近避免反射物件。不適用不鏽鋼水槽



L-5802 (半套)

NEW

感應龍頭 NT 12,000

尺寸 A:145 B:160 C:120 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V

◆ 附高壓管、三角凡爾



NT 13,000

L-5803 (半套)

NEW

冷熱感應龍頭 NT 13,800

尺寸 A:145 B:160 C:120 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V

◆ 附高壓管、三角凡爾







面盆感應龍頭

NT 13,000

尺寸 A:150 B:135 C:120 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-6887(半套)

AC感應龍頭

尺寸 A:140 B:160 C:110 電源 交流電 AC110V

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-5839 (半套)

面盆感應龍頭

NT 12,000

尺寸 A:110 B:100 C:65 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V

◆ 附高壓管、三角凡爾



圓管嵌壁式感應龍頭 NT 9,800

尺寸 B:185 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V



L-5831 (半套)

圓管立式感應龍頭(低) NT 9,600

尺寸 A:168 B:127 C:98 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V

◆ 附高壓管、三角凡爾



L-5832 (半套)

圓管立式感應龍頭(中)

尺寸 A:238 B:127 C:156 電壓 交流電 + 直流電 AC110V+DC6V

◆ 附高壓管、三角凡爾

銅電鍍凡爾



L-3586

白彎(個)

260



L-3595

寬止水彎頭(組) NT 860



340

L-3583

加長三角凡爾 NT



L-3582-5

手轉陶瓷凡爾 NT

450

NT 9,800

127

栓類龍頭



L-3547 陶瓷立式自由栓 NT **1,800** 尺寸 A:270 B:165 C:195



L-3548 陶瓷壁式自由栓 NT 1,800 尺寸 B:265



L-3673-1 手壓式沖水器 NT 1,600

可調延時



手壓式沖水器 NT 3,000 可調延時、調節進水



L-3662 陶瓷自由栓 NT 1,700



L-3667 陶瓷立栓 NT 980



L-3668 陶瓷長栓 NT 800



L-3508 一般長栓 NT 540



LM-8703 單冷長栓龍頭 NT 2,500



LM-8704 單冷長栓龍頭 NT 2,900





<u>面盆立栓</u> NT 2,900 尺寸 A:110 B:80 C:130

純不鏽鋼凡爾



LM-605A 角閥凡爾 NT **320**



LM-606A-1 2通角閥凡爾 NT 420



LM-606A-2 2通角閥凡爾 NT 420



LM-606A-3 3通角閥凡爾 NT 540



LM-606A-4 雙開角閥凡爾 NT 800



型號	品名	定價
L3584A	0.8尺不鏽鋼絲管(4分管4分頭)	NT 190
L3584B	1尺不鏽鋼絲管(4分管4分頭)	NT 200
L3584C	1.2尺不鏽鋼絲管(4分管4分頭)	NT 210
L3584D	1.5尺不鏽鋼絲管(4分管4分頭)	NT 220
L3584E	2尺不鏽鋼絲管(4分管4分頭)	NT 250



新型把手/軟管把手/掛勾



AK-7401

NT 3,900

滑桿全組

高度 64cm



AK-7402

滑桿組

高度 64cm



AK-7201-1

NEW

方形不鏽鋼滑桿 NT 2,300

60



AK-7202-1

圓形不鏽鋼滑桿 NT 1,500



LM-1200A

調整型掛勾(鉻) NT 400



LM-1200B

普通掛勾(鉻) NT 120

NT 2,700



LM-1200C

普通掛勾(白) NT



LM-1200F

調整型掛勾

250 A 鉻色 B 黑色 300



L-3238

把手+軟管

NT 420



L-3243A(鉻) L-3243B(黑)

NT 1,500

NT 1,600

5段把手+軟管

顏色 鉻色、黑色(PVC)



L-3244A(鉻) L-3244B(黑)

NT 2,000 NT 2,100

600

600

600

3段把手+軟管

顏色 鉻色、黑色(PVC)



L-3239

按摩把手+軟管 NT 780



AK-7910A(鉻) AK-7910B(黑) AK-7910C(銀灰)

五尺軟管

顏色 鉻色、黑色(PVC)



L-1301-1X L-1301-1BL

900 NT 1,000

長方形三功能手持把手 顏色 鉻色、黑色



L-1301-2X

900 L-1301-2BL NT 1,000

方形三功能手持把手 顏色 鉻色、黑色



L-1302-1X

圓形三功能手持把手

顏色 鉻色、黑色

NT 1,000

NEW



L-1302-4X

圓形三功能手持把手

顏色 鉻色



3243AL(鉻)

NT 3243BL(黑) NT

640

740

5段式把手

顏色 鉻色、黑色



3244AL 3244BL

NT 1,200 NT 1,300

時尚3段式把手 顏色 鉻色、黑色



3238L

普通把手

160

NEW

800



3239L

按摩把手



NT

600

NT 4,900

L-1303-1ST

圓形把手



800

材質 純304不銹鋼



AK-7920

淨身噴頭組

NT 1,300



AK-7920-1

淨身噴頭組



LM-606A-5

雙開角閥噴頭組

NEW NT 1,900



主體+配件代號說明



面盆套件組



L-3667B

立栓面盆套件組 NT 3,700





L-5064-M6-2P1

面盆套件組 NT 6,520



L-3590-S(鉻)

NT 1,600

銅按壓落水含排水管

適用 歐規/有、無溢水面盆



L-3590-X(鉻) NT 1,600 L-3590-BL(黑) NT 1,700

T組:銅按壓落水含排水管

顏色 鉻色、黑色(PVC) 適用 歐規/有、無溢水面盆



L-3590-ST

NT 1,500

翻轉落水含排水管

顏色 鉻色

適用 歐規 / 有、無溢水面盆







L-6021A

歐式有溢水套件 NT 3,000

L-6022A

歐式無溢水套件 NT 2,800



L-6032

歐規按壓落水頭(無溢水) NT 3,300



有溢水

L-3590-M1

美規拉桿落水頭(塑膠) 820



L-3581-PB (銅)

球型P管 NT 2,200

NEW



L-6031A

歐規按壓套件 (有溢水) NT 3,800

L-6032A

歐規按壓套件 (無溢水) NT 3,800



L-3590-M2

美規拉桿落水頭 (有溢水) NT 980



L-3581-PD (銅)

球型P管 NT 3,300



L-3590-M6 (20cm)

860 L-3590-M6-2 (20cm) NT 700

美規按壓落水頭(有溢水)



L-3590-M8 (30cm) NT 1,300

L-3590-M8-2 (20cm) NT 950 L-3590-M8-3 (30cm) NT 980

歐規按壓落水頭(有溢水)



M8P8 (有溢水)_(30cm)

NEW

歐規按壓落水頭+球型P管 NT 2,700

M9P8 (無溢水)_(30cm)

歐規按壓落水頭+球型P管 NT 2,700



860

700

L-3590-M7 (20cm) L-3590-M7-2 (20cm) NT

美規按壓落水頭(無溢水)



L-3590-M9 (30cm) NT 1,300

L-3590-M9-2 (20cm) NT 950 L-3590-M9-3 (30cm) NT980

歐規按壓落水頭(無溢水)



L-3581-P1

塑膠P管混合落水 NT 220



L-3581-P2

P管混合落水 NT

860



L-3581-P3

混合落水螺紋加長P管 630



L-3581-P4

混合落水螺紋P管 NT 560



L-3581-P5

P管加長落水 NT 1,000



L-3581-P7

塑膠P管立栓落水

360



L-3581-P8

高級球型P管30CM NT 1,400



L-3581-P9

高級球型P管40CM NT 1,600



L-3580A

S管立栓落水 NT 1,400



L-3580B

S管混合落水 NT 1,300



L-3580D

塑膠S管立栓落水 NT 420



L-3580F

塑膠S管混合落水 NT 290



ST-7000

ST-7000B 不鏽鋼盆

NT 3,900

尺寸 外徑 370mm/內徑 333/高 145mm

ST-7000C 不鏽鋼盆

NT 3,300

尺寸 外徑 345mm/內徑 305/高 130mm

ST-7000E 不鏽鋼盆

NT 2,400

尺寸 外徑 275mm/內徑 230/高 110mm



L-3585B

混合加長管30CM NT 420





陶盆用加長歐規落水頭 NT 2,000



立栓落水含鏈條 NT 490



L-3590-SP

NEW NT

混合落水塑膠加長P管

防水逆孔蓋:

有效防蟲及 防水逆



阿匹克: 有效防止牆壁 滲水

380



980

NT



水箱零件(整組)



L-3260

噴射式頂把手水箱零件



L-3261

噴射式水箱零件



L-3262

分離式水箱零件

NT 750



高水箱零件(含天平)

NT 880



L-3265

單體水箱零件

NT 1,750

800

NT



L-3285

單體出水器組

750 NT



L-3286

單體進水器組

NT 820

單支水箱零件



編號	型號	品名	\tau	≧價
1	L3611	進水器	NT	270
2	L3612	出水器	NT	230
3	L3613	頂把手	NT	200
4	L3614	側把手	NT	130
5	L3615	浮球	NT	50
6	L3616	小銅條	NT	60
7	L3617	落水皮	NT	120
8	L3618	不鏽鋼壁虎(組)	NT	170
9	L3619	分離式阿匹克	NT	60
10	L3620	噴射式阿匹克	NT	100
11	L3621	白彎管(個)	NT	80
12	L3622	銅螺絲(組)	NT	185
13	L3623	不鏽鋼半腳壁虎(組)	NT	80

多功能水箱零件



L-3433 (白色/牙色) 馬桶蓋 NT 800



L-3458 (白色/牙色) 緩降馬桶蓋 NT 1,600

型號	ML-J32A1	ML-J32A2	ML-J35A1	ML-J35A2	ML-J35A3	ML-J30
產品類型	進力	水器		單體出水器		油泥封 (安裝密封圈)
產品圖片	197-278	240-343	198	243	288	
牌價	NT 880	NT 980	NT 880	NT 980	NT 1,100	NT 320
產品備註			安裝管徑 Ø6.3	安裝管徑 Ø6.3	安裝管徑 Ø6.3	安裝管徑 Ø8.5

型號	ML-J33A2	ML-J33A3	ML-3290
產品類型	噴射式出	小器	噴射式水箱另件
產品圖片	240	288	# O #
牌價	NT 880	NT 980	NT 2,200
產品備註	安裝管徑 Ø6	安裝管徑 Ø6	
馬桶型號			
P-1850	•		•



SUS-304 不鏽鋼地板排水槽



30~120cm 可選 淋浴房、浴室、陽台 通用



排水蓋板

一體成型液壓鍛壓成型,表面細膩拉絲。

過濾蕊片

更有效防止蟑螂小蟲,亦可阻擋阻塞。

自動閉合下水蕊

有水流過時會自動打開,無水經過時自動閉合。

尺寸 型號	300x100x30	400x100x30	600x100x30	800x100x30	900x100x30	1000x100x30	1200x100x30
ST-312	NT 6,000	NT 7,400	NT 10,000	NT 12,000	NT 13,000	NT 14,000	NT 16,000
ST-313	NT 3,500	NT 4,200	NT 6,600	NT 8,200	NT 9,600	NT 11,000	NT 13,000
ST-315	NT 3,500	NT 4,200	NT 6,600	NT 8,200	NT 9,600	NT 11,000	NT 13,000
ST-316	NT 4,200	NT 5,000	NT 8,200	NT 9,600	NT 11 ,000	NT 12,500	NT 13,000

精密過濾,攔截毛髮、泥沙


雙重過濾設計,排水順暢不阻塞;有效阻擋 毛髮、砂石等雜物。


防臭、防蟲、防扳水

停止排水時地漏芯自動閉合,阻隔下水管道 異味、蟑螂小蟲


易拆易裝 清潔簡便快捷

可拆卸設計,方便清洗保養






地漏芯正常排水 排水一瀉千里



地漏芯關閉防臭 有效防止臭味和汙水逆流



底座厚度 1.0mm/ 面板厚度 1.0mm

- 不鏽鋼 #304 製成。采用先进 CNC 加工、精雕、研磨, 精品保障。防返味、防返水、防堵塞、防菌蟲、防干涸、防噪音。
- 槽體採拉絲不鏽鋼厚 1.0mm 製成, 四周有 W10mm x mm 之摺邊。
- 濾蓋採不鏽鋼 #304 拉絲面 , 厚 1.0mm 製成 , 一體成型、無銳邊、無 焊點拆裝清洗容易。
- 銅芯機械封:優質銅材料製造。彈力回止密封設計,當水流下時,水的 重力將底部密封蓋打開,排水通暢;當排水終止,密封蓋自動關閉,達 到防臭防蟲防返味的功能。





SUS-304 一體成型不鏽鋼排水配件

耐生鏽、不易腐蝕, 經久耐用!雙層過濾網, 防堵效果更佳, 質感厚重、堅固耐用





方形防臭排水座

NT 1,800 100x100mm



ST-310C

花形防臭排水座

NT 900 100x100mm



ST-310A

橫紋防臭排水座

NT 900 100x100mm



ST-310B

橫紋兩用防臭地排

NT 900 100x100mm













地板排水



L-3592

地板落水

NT 90

A 1.5 时 B 2时



L-3693

地板防臭 NT 470

A 1.5 时 B 2时





L-3694

可調式地排 NT 320

A 1.5 时 B 2时

洗衣機地漏



MD2C-001

高效排水地漏

NT **1,400** 100x100mm 不鏽鋼 +ABS



MD2D-005

高效排水地漏

NT 2,800 100x100mm 不鏽鋼 +ABS



MD2E-001

洗衣機地漏

NT 2,000 100x100mm

NT 7,800



烘乾系列





NEW 感應式烘手機

尺寸 240x230x240mm 材質 阻燃材質ABS



L-1098

感應式烘手機

NT25,000 尺寸 295x190x325mm 材質 不銹鋼



L-1067

感應式烘手機 NT59,000

尺寸 292x220x686mm 材質 阻燃材質ABS

型號	電壓/頻率	功率	風速	電機功率	噪音 (dB)	最大感應距離	防水等級	暖風溫度	連續工作時間	溫度保險絲	溫控開關	產品重量(kg)
L-1068	110V/60HZ	1200W	≥17m/s	65W	≤75 1m位置	12-15cm	IPX2	65-75°C	1min	150°C	85°C	1.94kg
L-1098	110V/60HZ	1200W	≥85m/s	55 W	≤85 1m位置	12-15cm	IPX1	65-75°C	1min	150°C	95°C	3.57kg
L-1067	110V/60HZ	1600W	≥90m/s	1000 W	≤85 1m位置	5-7cm	IPX1	45-55°C	20s	150°C	95℃	7.53kg

給皂機



K-111A

NEW

NT 2,900

110x95x165mm 尺寸 材質 ABS



K-111B-1

材質 ABS

NEW

單孔給皂機 NT 1,200 尺寸 65x70x215mm

K-111B-2 NEW

雙孔給皂機 NT 2,500 尺寸 135x70x215mm



NEW

K-111B-3

NEW 三孔給皂機 NT 3,800

尺寸 205x70x215mm 材質 ABS



ST-100C-10

NEW

給皂機 NT 3,200

尺寸 125x65x200mm 材質 304不銹鋼 容量 1000ml

嬰兒換尿布檯



K-321-1

NEW

嬰兒座椅 NT34,000

尺寸 290x130(305)x665mm 材質 HDPE



K-322-1

嬰兒座椅 NT 8,000

NEW

尺寸 310x345x510mm HDPE 材質



K-322-2

NEW

NT21,000 嬰兒護理台

尺寸 850x540x480mm 材質 HDPE

◆ 以上產品投保1000萬產品責任險

不鏽鋼配件



ST-1200-75

NEW

二合一紙巾架

NT 20,000

尺寸 370x160x750mm 材質 不鏽鋼砂光拉絲



ST-1200-120

二合一紙巾架

NT 33,000

NEW

尺寸 370x160x1200mm 材質 不鏽鋼砂光拉絲



三合一紙巾架

NT 53,000

尺寸 370x160x1650mm 材質 304 不鏽鋼

捲紙架



K-211A

NEW

大型捲紙架

NT 1,200 尺寸 278x125x282mm

材質 ABS



ST-211C

NEW NT 4,500

不銹鋼大型捲紙架 尺寸 250x110x260mm

材質 304 不鏽鋼



ST-211D

NT 4,500 不銹鋼擦手紙巾架

NEW

尺寸 360x100x280mm 材質 304不銹鋼



ST-9060

不鏽鋼馬桶坐墊紙箱 NT 6,400

尺寸 440x328x66mm 備註 不含坐墊紙



K-226

馬桶坐墊紙架 NT 1,500

尺寸 280x270x120mm

材質 ABS 備註 不含坐墊紙



擦手紙巾架 NT 1,200

尺寸 270x100x220mm 材質 ABS





扶手管 安全扶手管徑:直徑32mm、厚度1.2mm

NY-200	200mm管	NT	900
NY-250	250mm管	NT	1,000
NY-350	350mm管	NT	1,200
NY-400	400mm管	NT	1,300
NY-450	450mm管	NT	1,400
NY-500	500mm管	NT	1,500

NY-550	550mm管	NT	1,700
NY-600	600mm管	NT	1,800
NY-700	700mm管	NT	2,500
NY-800	800mm管	NT	2,800
NY-900	900mm管	NT	3,000



專利止滑顆粒,安全更有保障。

扶手固定座頭



NY-101 90°固定座頭

NT 1,800 一組兩入(原型號NY-100)



NY-102 T型加長座頭

NT 1,000 (原型號NY-101)



NY-103 145°座頭 NT 1,200



NY-104 90°轉彎座頭 NT 1,200

(原型號NY-102)





NY-105 90°轉角座頭 NT 1,300 (原型號NY-104)

一體成型

工程塑膠尼龍在 240℃高溫下+合金鋁管

一體包膠成型。

一體成型有更強固的抗力· 使用更安全。




熔點高

尼龍: 硬度高、韌度強、熔點高、導電率低。適合 高強度、寒冷地區的低熱導率、低電導率的產品。 密度: 1.15g/cm3 熔點: 190℃~ 350℃ 電導率(σ): 10-12 S/m 熱導率: 0.25 W/(m·K)




元件組裝設計貼心·多樣組合靈活方便



COMBINATION OF FIXED SEATS AND CONNECTORS 卡接式 組合扶手















安全防護扶手

扶手直接安裝於牆面,方便老人長輩/ 術後行動不便或產前產後人士, 安全如廁、衛浴起身。















AT-7960

活動淋浴椅

NT 3,600 尺寸 320x320x110mm 材質 ABS



AT-7961

三板活動淋浴椅

NT 3,600 尺寸 320x320x110mm 材質 ABS




AT-7966

半圓形活動淋浴椅

NT 14,000

尺寸 374x360x210mm 材質 脲醛板




AT-7965

方形活動淋浴椅

NT 14,000

尺寸 374x370x210mm 材質 脲醛板





AT-7950A 活動臂狀扶手 NT 9,800

尺寸 600x167mm

AT-7950B 活動劈狀扶手 NT 11,000 graphs

尺寸 750x167mm






AT-7952

壁式固定臂狀扶手(單邊) NT 13,000

尺寸 120x641x120mm(中心距) 205x641x205mm(外徑)






AT-7601

壁式固定臂狀扶手

NT 9,500

尺寸 85x577x350mm(中心距) 85x577x435mm(外徑)



AT-7602

壁式固定臂狀扶手

NT 19,800

尺寸 **655x690x120mm(**中心距) 740x690x205mm(外徑)



AT-7603

壁式固定臂狀扶手

NT 22,000

尺寸 **654x530x350mm(**中心距) 740x530x435mm(外徑)



AT-7605

落地型扶手

689x603x805mm(外徑)

NT 19,000

605x560x760mm(中心距)



AT-7607

落地型扶手(單個) NT 11,000

605x560x760mm(中心距) 689x603x805mm(外徑) (原型號 NY-7957)



AT-7608

壁式固定臂狀扶手 NT 19,800

604x427x657mm(中心距) 690x427x741mm(外徑)



AT-7609

壁式固定臂狀扶手 NT 23,000

600x624x420mm(中心距) 690x641x480mm(外徑)







防護空間自己設計



居家衛浴環境需求因家中使用者需求不同而有所差異,所以我們提供客製化需求;可訂製符合需求的輔助設備。

1 管子長度以5cm為單位·作為增減基礎。有有紋路或無紋路長管可以選擇。

有級路

2 各角度轉接接頭、轉角接頭及座頭·方便組合成各式安全扶手款式。



不鏽鋼扶手

◆不鏽鋼扶手管徑:直徑31mm、厚度1.2mm



ST-1403

便斗型扶手 NT **11,000**

尺寸 W600xH550xD550mm



NT 12,000

尺寸 W600xH1200xD550mm



ST-1407

面盆扶手 NT 9,800

尺寸 W650xH300xD520mm



ST-1411

活動臂狀扶手 NT 12,000

尺寸 W107xH207xD750mm



ST-1412

便斗大扶手

固定臂狀扶手 NT 5,800 尺寸 W180xH180xD700mm



K-2101

LV型曬衣架 (2個1組)

NT 3,200

尺寸 W650xH250mm



一字型扶手

ST-1400	300x84mm	NT	1,500
ST-1400A	400x84mm	NT	1,700
ST-1400B	500x84mm	NT	1,900

ST-1400C	600x84mm	NT	2,200
ST-1400D	700x84mm	NT	2,300
ST-1400F	1000v84mm	NT	3 600



K-2201

LVL型曬衣架 (2個1組) NT 3,900 尺寸 650x250mm (WxH)



ST-1500安全扶手鉻色系列

ST-1500-30	300x75mm	NT	2,400
ST-1500-40	400x75mm	NT	2,700
ST-1500-50	500x75mm	NT	2,800
ST-1500-60	600x75mm	NT	3,200



ST-1500B安全扶手黑色系列

ST-1500B-30	300x75mm	NT	2,700
ST-1500B-40	400x75mm	NT	2,900
ST-1500B-50	500x75mm	NT	3,100
ST-1500B-60	600x75mm	NT	3,500

304 不銹鋼扶手

衛浴廁所、樓梯 走廊皆可用!!

了一一一 承重力強 防水防鏽 安全耐用



ST-1505A

帶籃扶手 NT 4,600

尺寸 402x130x198mm



ST-1402

L型扶手 NT 5,300

尺寸 W700xH700mm



ST-1405

120°扶手 NT 4,200

尺寸 W400xH400mm



 面盆扶手
 NT
 6,300

 尺寸
 W700xH750mm



面盆扶手 NT 4,800

尺寸 W700xH750mm



尺寸 W700xH750mm





ST-1404

L橫型扶手 NT 5,300

尺寸 W500xH500mm



ST-1409

 C型扶手
 NT
 4,800

 尺寸
 W550xH430mm



◀ 可折疊節省空間・洗澡便捷

搓腳、洗腳方便快捷 ▶



AT-7861

活動腳踏座

NT 4,500

尺寸 170x100x60mm



AT-7860

活動浴室座椅 NT 10,000

尺寸 350x338x70mm



AT-7860-BL

活動浴室座椅 NT 10,000

尺寸 350x338x70mm



AT-7861-BL

活動腳踏座 NT 4,500

尺寸 170x100x60mm





MA-1316

備註

時尚黑色鋁框鏡 NT 10,000 無防霧、橫直兩用 尺寸 1000x600mm 鋁框厚度 40mm、5mm 耐蝕環保明鏡



MA-1318

時尚黑色鋁框鏡

鋁框厚度 40mm 無防霧、橫直兩用 備註 5mm 耐蝕環保明鏡

NT 6,400 1318A 600x600mm NT 3,900 1318B 500x500mm



MA-1319

NEW

時尚槍灰色鋁框鏡 NT 6,800

尺寸 無防霧、橫直兩用 800x600mm 備註 鋁框厚度 40mm、5mm 耐蝕環保明鏡



MA-1317

NT 16,000

時尚黑色鋁框鏡

備註 鋁框厚度 40mm 無防霧、橫直兩用 5mm 耐蝕環保明鏡

NT 8,500 1317A 700x500mm 1317B 800x600mm NT 9,800

LED 光能無框感應觸控鏡







MA-1301

觸控除霧燈鏡(無框) NT 15,000

尺寸 600x600mm 備註 5mm 耐蝕環保明鏡



MA-1302

觸控除霧燈鏡(無框)

尺寸 800x600mm 備註 5mm 耐蝕環保明鏡



MA-1304

觸控除霧燈鏡(無框)

NT 16,000

尺寸 800x600mm 備註 5mm 耐蝕環保明鏡

LED 光能有框感應觸控鏡





● 圓點代表 | 訂購品



MA-1328

圓框觸控除霧燈鏡

鋁框厚度 40mm 5mm 耐蝕環保明鏡

1328 600x600mm NT 18,000 ●1328A 700x700mm NT 19,000 ●1328B 800x800mm NT 20,000



MA-1327

長方圓角觸控除霧燈鏡

鋁框厚度 40mm 橫直兩用 5mm 耐蝕環保明鏡

NT 21,000 **1327A** 500x700mm ●1327B 600x800mm NT 22,000 ●1327D700x1000mm NT 24,000



MA-1326

軌道觸控除霧燈鏡

鋁框厚度 40mm 橫直兩用 5mm 耐蝕環保明鏡

1326B 550x800mm NT 19,000 ●1326D 600x1000mm NT 22,000



MA-1327G

長形觸控穿衣鏡 NT 25,000

尺寸 590x1690mm 鋁框厚度 25mm 5mm 耐蝕環保明鏡 橫直兩用、無防霧



MA-1303

觸控除霧燈鏡(無框) NT 16,000

尺寸 800x600mm 備註 5mm 耐蝕環保明鏡



MA-1305

觸控除霧燈鏡(無框)

NT 13,000

尺寸 600x800mm 備註 5mm 耐蝕環保明鏡





浮雕藝術鏡









MB-9904

盾形花紋浮雕鏡 NT 23,000

尺寸 900x568x30mm

備註 無防霧



MB-9903

橢圓形花紋浮雕鏡 NT 23,000

尺寸 866x677x28mm

備註 無防霧



MB-9902

NT 24,000 方形花紋浮雕鏡

尺寸 740x740x25mm 備註 無防霧



MB-9901

長方形花紋浮雕鏡 NT 24,000

尺寸 1000x746x26mm 備註 無防霧/橫直兩用

膠合鏡/發泡鏡



MA-1306A

8MM透明蠶絲銀膠合鏡

NT 9,000

尺寸 600x800mm 備註 無防霧/橫直兩用





MA-1306B

8MM透明編織細紋膠合鏡 NT 9,000

尺寸 600x800mm 備註 無防霧/橫直兩用





MA-1312

星雲金發泡鏡 NT 3,500

尺寸 500x700mm 備註 無防霧 / 橫直兩用



MA-1311

黑鉆石六角紋發泡鏡 NT 3,900

 尺寸
 600x800mm

 備註
 無防霧 / 橫直兩用



MA-1314

曜石黑發泡鏡

NT 3,000

尺寸 450x600mm 備註 無防霧/橫直兩用



鋁合金框明鏡



MA-879

防霧鏡 NT 5,300

尺寸 480x680mm 備註 附玻璃平台



MA-778

防霧鏡 NT 5,300

尺寸 480x680mm 備註 附玻璃平台



MA-014

防霧鏡 NT 6,400

尺寸 600x800mm 備註 附玻璃平台



MA-090

防霧鏡 NT 6,900

尺寸 600x800mm 備註 附玻璃平台



MA-045

防霧鏡 NT 3,800

尺寸 450x600mm 備註 附玻璃平台



MA-058

防霧鏡 NT 6,800

尺寸 480x600mm 備註 附玻璃平台



MA-855

橢圓雕刻鏡

尺寸 480x680mm 備註 附玻璃平台



MA-856

NT 5,000

橢圓鏡 NT 5,000

尺寸 480x680mm 備註 附玻璃平台





MA-887

防霧鏡

 MA-887A
 600x450mm
 NT
 2,500

 MA-887B
 700x500mm
 NT
 3,500

 MA-887C
 800x600mm
 NT
 4,500

◆ 附玻璃平台、(可直、横掛)



MA-717

防霧鏡 NT 2,600

尺寸 630x450mm 顔色 白色、牙色



MA-1313

霧銀亮紋發泡鏡

尺寸 450x600mm 備註 無除霧、橫直兩用



MA-824

NT 2,600

防霧鏡 NT 4,800

尺寸 680x480mm 備註 附玻璃平台



MA-585

防霧鏡 NT 2,200

尺寸 530x630mm 顏色 白色、牙色



MA-011

防霧鏡 NT 7,400

尺寸 800x600mm 備註 附玻璃平台



MA-825

防霧鏡 NT 5,600

尺寸 700x600mm 備註 附玻璃平台



浴室鏡櫃



CT-410 (白色/牙色)

	單門浴櫃	NT	3,000
尺寸	320x180x54	10mm	
備註	可並列組合	使用	





CT-411 (白色/牙色)

單門銀	諺	頹	NT	3,400
尺寸		320x180x540r	nm	
備註		可並列組合使	用	





CT-415 (白色/牙色)

單門鎖	竟櫃	NT	3,800
尺寸	350x135x450)mm	
備註	只能單獨使用	月無法	並列





CT-412 (白色/牙色)

雙門鏡櫃			6,800
尺寸	640x180x540mm		



ST-30

不鏽鋼單門鏡面吊櫃	NT	7,000
-----------	----	-------

尺寸 300x140x550mm

備註 ST430 不鏽鋼材質、白色烤漆、 緩衝鉸鏈



ST-60

不鏽鋼雙門鏡面吊櫃 NT 🧐	9,800)
----------------	-------	---

尺寸 600x140x550mm

備註 ST430 不鏽鋼材質、白色烤漆、


緩衝鉸鏈



電熱毛巾架







MBR-802A 單層玻璃衛生紙架 NT 3,000


尺寸 150x125x80mm



MBR-802A-BL

單層玻璃衛生紙架 NT 3,200





MBR-802B

雙邊玻璃衛生紙架 NT 3,600

尺寸 290x125x80mm



MBR-802B-BL

雙邊玻璃衛生紙架 NT 3,900

尺寸 290x125x80mm



黑色系列配件

NEW



MBR-552A-BL

單掛鈎 NT **1,400**

尺寸 55x50x45mm



MBR-552B-BL

雙掛鈎 NT **1,500**

尺寸 60x50x45mm



MBR-554A-BL

單杯座 NT 2,600

尺寸 70x130x95mm



MBR-554B-BL

雙杯座 NT 3,700

尺寸 165x105x95mm



MBR-559A-BL

衛生紙架 NT 3,500

尺寸 140x125x45mm



MBR-555B-BL

皂籃 NT 2,400

尺寸 140x125x45mm



MBR-555A-BL

皂碟座 NT 2,600 尺寸 115x155x70mm



MBR-551-BL

NT 3,500 馬桶刷 尺寸 120x165x385mm



MBR-557B-BL

單桿毛巾架 NT 2,900

尺寸 645x65x45mm



雙桿毛巾架 NT 3,700

尺寸 645x135x45mm



MBR-0551B-BL

雙層毛巾架 NT 6,300

尺寸 645x220x120mm



MBR-553-BL

單層玻璃托架 NT 3,200

尺寸 605x130x45mm



MBR-556-BL

毛巾環 NT 1,900

尺寸 170x50x190mm



MBR-599C

衛生紙架 NT 3,600 尺寸 160x125x80mm



MBR-599C-BL

衛生紙架 NT 3,900

尺寸 160x125x80mm



MBR-599D

雙衛生紙架 NT 4,800

尺寸 270x125x80mm



MBR-599D-BL

雙衛生紙架 NT 5,300

尺寸 270x125x80mm

52系列-配件 NEW



MBR-522B

NT 1,200 雙掛勾

100x65x50mm



MBR-524A

單杯座 NT 1,900

130x100x90mm



MBR-524B

雙杯座 NT 2,700

210x100x90mm



MBR-525A

皂碟座 NT 1,900

150x120x45mm



MBR-526

毛巾環 NT 2,000

210x75x130mm



MBR-529A

紙巾架 NT 2,800 145x110x130mm



MBR-529C

紙巾架 NT 1,700

175x80x25mm



MBR-521

馬桶刷 NT 2,800 150x110x380mm

MBR-527A 單桿毛巾架 NT 2,500

尺寸 505x75x20mm

MBR-527B 單桿毛巾架 NT 2,800

尺寸 660x75x20mm

NT 3,100 MBR-527C 單桿毛巾架

尺寸 855x75x20mm



尺寸 505x120x20mm

MBR-5278B 雙桿毛巾架 NT 4,100

尺寸 660x120x20mm

MBR-528C 雙桿毛巾架 NT 4,600

尺寸 855x120x20mm



尺寸 505x210x115mm

MBR-0521B 雙桿毛巾架 NT 9,200

尺寸 655x210x115mm





MBR-523

單層玻璃托架 NT 2,200

尺寸 600x115x20mm





尺寸 590x65x50mm





53系列-配件



MBR-532A

單掛勾 NT 1,200 雙掛勾 NT 1,500

55x85x60mm



MBR-532B

85x85x55mm



MBR-535A

皂碟座 NT 2,200

160x130x70mm



MBR-534A

單杯座 NT 2,200

140x110x95mm



MBR-531

馬桶刷 NT 3,100

175x135x385mm



MBR-534B

165x105x55mm



MBR-536

雙杯座 NT 3,100 毛巾環 NT 1,800

170x85x190mm



MBR-539A

150x115x150mm

紙巾架 NT 2,800



MBR-539B

雙紙巾架 NT 4,100

NT 4,200

270x105x180mm



MBR-537A 單桿毛巾架 NT 2,700

尺寸 455x85x55mm

MBR-537B 單桿毛巾架 NT 2,900

尺寸 655x85x55mm

MBR-537C 單桿毛巾架 NT 3,400

尺寸 855x85x55mm



MBR-538B 雙桿毛巾架

尺寸 655x130x130mm

NT 5,200 MBR-538C 雙桿毛巾架

尺寸 855x130x130mm



MBR-0530A 單層放衣架 NT 5,100

尺寸 455x210x100mm

NT 5,600 MBR-0530B 單層放衣架

尺寸 655x205x100mm



MBR-0531A 雙層放衣架 尺寸 455x210x115mm

MBR-0531B 雙層放衣架 NT 6,900

尺寸 655x205x125





MBR-533

NT 3,500 單層玻璃托架

尺寸 605x140x90mm

55系列-配件



MBR-552A

55x50x45mm



MBR-555A

單掛勾 NT 1,100 皂碟座 NT 2,000 紙巾架 NT 2,600 雙紙巾架 NT 3,900 備用紙巾架 NT 1,500

115x155x70mm



MBR-559A

140x125x45mm



MBR-559B

270x105x170mm



MBR-559C

45x75x165mm



MBR-552B

60x50x45mm



MBR-555B

140x125x45mm



MBR-554A

70x130x95mm

雙掛勾 NT 1,200 皂籃 NT 2,000 單杯座 NT 2,100 雙杯座



MBR-554B

NT 2,800

165x105x95mm



MBR-555C

皂液瓶 NT 3,100

55x135x195mm



MBR-556

毛巾環 NT 1,600

170x50x190mm



MBR-551

馬桶刷 NT 2,700 120x165x385mm



MBR-557A 單桿毛巾架 NT 2,200

尺寸 445x65x45mm

NT 2,400 MBR-557B 單桿毛巾架

尺寸 645x65x45mm

MBR-557C 單桿毛巾架 NT 2,900

尺寸 845x65x45mm

MBR-0550A 單層毛巾架

尺寸 445x210x45mm

MBR-0550B 單層毛巾架



MBR-558A 雙桿毛巾架 NT 2,700

尺寸 445x135x45mm

MBR-558B 雙桿毛巾架 NT 3,000

尺寸 645x135x45mm

MBR-558C 雙桿毛巾架 NT 3,700

尺寸 845x135x45mm



MBR-0551A 雙層毛巾架

MBR-0551B 雙層毛巾架

NT 5,600

尺寸 645x220x120mm



NT 3,900

NT 4,500



MBR-553

單層玻璃托架 NT 2,500

尺寸 605x130x45mm



63系列-銅電鍍配件

NT 3,500

NT 4,000



KA-632

KA-635

香皂架

掛勾



KA-634

漱口杯架

KA-639

滾筒紙架

KA-636

浴巾環

NT 6,700

NT 4,000

NT 4,300

NT 3,900



KA-652

掛勾

NT 1,400

NT 1,800

65系列-銅電鍍配件



NT 1,800

KA-654

漱口杯架



KA-655

香皂架



KA-656

浴巾環 NT 1,500



KA-659

滾筒紙架 NT 2,300



KA-659A

馬桶刷架 NT 3,100



化妝平台 NT 2,600

尺寸 600x120mm



尺寸 702x72mm

KA-637A

單桿毛巾架

尺寸 669x72mm

KA-633

化妝平台





雙桿毛巾架 NT 3,800

尺寸 750mm



尺寸 702x110mm

67系列-銅電鍍配件

NT 2,200



KA-672

掛勾



KA-674



漱口杯架



KA-675

NT 3,300 香皂架 NT 3,300



KA-679

滾筒紙架 NT 3,500





600x140mm



KA-676

浴巾環

NT 2,900



馬桶刷架 NT 5,700



單桿毛巾架 NT 4,900 600mm



600mm

68系列-不鏽鋼配件



KA-682

掛勾 NT 1,700 55x50x55mm



KA-684

漱口杯架 NT 2,700 香皂架 67x105x97mm



KA-685

NT 2,700 110x120x55mm



KA-689

滾筒紙架 NT 2,700 170x45x140mm



KA-683

化妝平台 NT 4,100 595x137x55mm



KA-686

浴巾環 155x45X175mm

NT 2,300

馬桶刷架 NT 3,900 180x140x400mm









置物架



MBR-601A

小皂籃 NT **1,500**

尺寸 130x90x30mm



MBR-601B

方籃 NT 2,200 尺寸 210x120x50mm



MBR-602A

淺方籃 NT 2,500

尺寸 305x145x40mm



MBR-602B

深方籃 NT 2,900 尺寸 305x145x90mm



MBR-602C

帶勾高低角籃 NT 4,000

尺寸 230x230x74mm



MBR-603

深方籃 NT 3,400 尺寸 310x130x90mm



MBR-604

橢圓籃 NT 2,300 尺寸 270x120x50mm



MBR-605

角籃 NT 2,100 尺寸 190x190x60mm



ST-315

單層轉角架 NT 3,200

尺寸 230x230x95mm



MBR-606

NT 2,600 淺角籃 尺寸 205x205x40mm



MBR-607

深角籃 NT 3,000 尺寸 205x205x90mm



MBR-608

小皂籃 NT 1,800 尺寸 120x120x30mm



C-814

肥皂籃架 NT 2,200

尺寸 230x105x35mm



ST-314

單層兩用方形架 NT 3,100

尺寸 230x105x35mm 備註 含2塑杯



MBR-609A

NT 6,900 雙層半圓籃

尺寸 280x150x420mm



MBR-609B

雙層半圓籃 NT 6,800 尺寸 210x220x510mm



MBR-609C

雙層角籃 NT 6,500 尺寸 200x200x270mm

161

不鏽鋼置物架



ST-201

NT 4,900 三角網狀置物

尺寸 300x300x60mm 白鐵



ST-202

六角網狀置物 NT 3,800

尺寸 320x140x70mm 白鐵



ST-311

NT 2,100 單層轉角架

尺寸 160x160x50mm



ST-312

單層方形架 NT 2,300 尺寸 260x150x60mm



ST-318

橫式ST面紙架 NT 1,800

尺寸 235x125x150mm



ST-503

平板衛生紙架 NT 2,000

尺寸 240x190x83mm



ST-502A

倒抽式衛生紙架 NT 1,900

尺寸 248x133x83mm



ST-513

單層轉角架 NT 3,200

尺寸 260x260x80mm



ST-514

雙層轉角架 NT 6,800

尺寸 260x260x400mm



ST-319

直式ST面紙架 NT 1,900 尺寸 135x105x250mm



ST-502B

雙層衛生紙架 NT 4,000 尺寸 248x134x280mm



ST-515

NT 9,600

尺寸 260x260x690mm



ST-317

三層轉角架 NT 8,100

尺寸 230x230x650mm



ST-313

雙層方形架 NT 6,700

尺寸 415x150x485mm



ST-316

雙層轉角架 NT 6,000

尺寸 230x230x350mm



放衣架







K-302 日式置物架 NT 8,600 尺寸 625x230x195mm

材質 不銹鋼



材質 不鏽鋼



尺寸 650x265mm 材質 銅電鍍

塑膠製品



K-150 (白色/牙色) 衛生紙盒 NT 520

尺寸 235x210x120mm



K-151

壓克力衛生紙盒 NT 2,200 尺寸 240x220x120mm



K-9701

強化玻璃置物架 NT **1,400** 尺寸 250x250x6mm



NT 4,200

C-850

尺寸 665x240x215mm

材質 不鏽鋼

桌上鏡 8" NT 6,200

材質 銅製

163

毛巾架/放衣架/平台











920

K-273 3尺單桿毛巾架 NT 1,600 K-274 4尺單桿毛巾架 NT 1,700 K-283 3尺雙桿毛巾架 NT 1,800 K-284 4尺雙桿毛巾架 NT 1,900

尺寸 600x140mm K-255 70cm玻璃平台組 NT 1,000 尺寸 700x140mm K-256 80cm玻璃平台組 NT 1,100

尺寸 800x140mm

K-254 60cm玻璃平台組





強化玻璃角架 NT 1,400 尺寸 250x250x8mm



牙色

K-163 三用平台

尺寸 630x150x50mm



白色/牙色

K-260A 平台夾頭 280 K-260C 平台夾頭 280

K-630B

強化玻璃角架 NT 1,500

尺寸 300x300x8mm

◆本產品為單片價格



K-190 (白色/牙色)

三層置物毛巾架 NT 1,300

尺寸 600x240x430mm



AT-7626

雙層旋轉角架 NT 1,500

尺寸 160x160x600mm



NT 480

AT-7626A

三層旋轉角架 NT 1,900 尺寸 160x160x870mm



AT-7628

三層雙門轉角架 NT 3,200 尺寸 350x270x900mm



電動曬衣架

豪華型

CH-300A

NEW

電動曬衣架

NT32,000

- ◆ 鋁鎂合金材質·表面精光加工及高新陽極氧化處理:硬度高· 光澤度好,抗氧化。
- ◆ LE D柔和照明,節能省電無線遙控,智能升降。
- ◆ 特色晾衣橫桿,簡化曬衣程序,使陽台的使用空間更開闊、 更輕鬆便捷。
- ◆ 風乾/烘乾功能-潮濕天氣·陰雨天氣時·開啟智能風乾控制 系統,可加速衣服乾燥時間。





















標準型

CH-300B

NEW

電動曬衣架

NT28,000

- ◆ 鋁鎂合金材質·表面精光加工及高新陽極氧化處理:硬度高· 光澤度好,抗氧化。
- ◆ LED柔和照明·節能省電無線遙控·智能升降。
- ◆ 特色晾衣橫桿,簡化曬衣程序,使陽台的使用空間更開闊、 更輕鬆便捷。















精緻、漂亮、纖薄

無縫安裝結構,整機精緻 美觀;纖薄主機厚度帶給 您眼前一亮的視覺衝擊。



鋁鎂合金材質, 高新陽極氧化處理

硬度高,光澤度好,抗氧 化,耐雨水與陽光侵蝕, 保持持久光鮮亮麗。



遙控功能

超強信號無線遙控,30M範圍 內不受方向和障礙物的限制。








LED燈照明

LED 燈照明,方便夜間晾 曬,節能、環保,使用壽 命長。



遇阻停工能

晾乾在下降過程中,如遇到 人或其他障礙物,即會自動 停止運作;確保家人安全。





主機過熱保護功能

當電機運行次數過多,運行時間過長,內部溫度上升到140~150oC時,電機過熱保護功能便會啟動並停止運行, 20分鐘後方可啟動,可有效保護電機,延長電機使用壽命。

	型號	主機長度	承重	照明	殺菌	風乾	晾桿長度	晾桿數	顏色
豪華型	CH-300A	1.3M	35kg	18W	3W*2	13W*2	1.3~2.4M	4條	寶馬灰
標準型	CH-300B	1.3M	35kg	18W	_	_	1.3~2.4M	4條	寶馬灰

不鏽鋼曬衣架/桿





K-2647

單桿不鏽鋼曬衣架 NT 2,900

尺寸 140mm

- ◆ 附11M長繩子x1
- ◆ 不附曬衣桿

K-2648

雙桿不鏽鋼曬衣架 NT 5,000 伸縮不鏽鋼曬衣桿 NT 2,500

尺寸 470mm

- ◆ 附11M長繩子x2
- ◆ 不附曬衣桿

K-2603

尺寸 3M

◆ 附防風鈎10個

K-2604

伸縮不鏽鋼曬衣桿 NT 2,800

尺寸 4M

◆ 附防風鈎10個



K-208

人纖布(雲鳥) NT 1,500

尺寸 180x180cm



K-209A-1

人纖布(條紋白) NT 1,500

尺寸 180x180cm



K-209A-2

人纖布(條紋灰) NT 1,500

尺寸 180x180cm

ENJOY A TASTE OF SUPERIOR LIFE 名譽卓著 品味出眾